

**Протокол № 42329/0639-3**  
**рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 42329**

**Предмет конкурса:**

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах линий электропередачи филиалов ОАО «Тюменьэнерго»

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4

25.11.2014

**Состав конкурсной комиссии**

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:

- по лоту № 1 «Выполнение работ по текущему обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах ВЛ линий электропередачи ОАО «Тюменьэнерго»»:

**Председатель комиссии:**

**Егошин С.Н.**, Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;

**Члены комиссии:**

**Петров Е.А.** (заместитель председателя комиссии), Начальник службы АСТУ ЦУС ОАО "Тюменьэнерго";

**Романюк С.Н.** (заместитель председателя комиссии), Заместитель начальника СЭБ ОАО "Тюменьэнерго";

**Шевелева Н.В.**, начальник ДЭиТ ОАО "Тюменьэнерго";

**Иваницкая М.Н.**, ведущий юрисконсульт отдела ПОХД УПО ОАО "Тюменьэнерго";

**Кислик Е.А.**, начальник ФУ ОАО "Тюменьэнерго";

**Морунова А.М.**, Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур СЭБ ОАО "Тюменьэнерго";

**Шадрин В.А.**, Директор департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО "Россети";

**Шульгинов Р.Н.**, Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ОАО "Россети";

**Секретарь комиссии:**

**Дурасова Н.И.**, инженер 1 категории ОРЗ ОАО Тюменьэнерго.

**1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе**

**Лот № 1. Выполнение работ по текущему обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах ВЛ линий электропередачи ОАО «Тюменьэнерго»**

№ п/п	Наименование претендента	Почтовый адрес претендента	Юридический адрес претендента
1	Закрытое акционерное общество "Уралэнерго-Союз"	Свердловская область, г. Екатеринбург 620137, ул. Советская 46	Свердловская область, г. Екатеринбург 620137, ул. Советская 46
2	Общество ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"	628007, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-мансийск, ул. Отрадная, д. 9, оф. 198	628012, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-мансийск, ул. Мира, д. 87 А
3	Открытое акционерное общество "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний"	111033, Россия, г. Москва, Самокатная ул., д. 1, стр. 1	115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр.6
4	Общество ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»	628403, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Университетская д.7, 1 этаж	Россия, 628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Университетская д.7

## 2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с обоснованием такого решения)

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

**2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе:**

**Лот № 1. Выполнение работ по текущему обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах ВЛ линий электропередачи ОАО «Тюменьэнерго»**

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
1	Закрытое акционерное общество "Уралэнерго-Союз"	- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у 1-го производителя работ, 1-го монтажника, 1-го инженера (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации).

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
		<p>После дозпроса представленные протоколы проверки знаний не соответствуют требованиям новых «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у Мурьянова Д.О., Кадыров В.Ш., Родионов А.В. заявленных в качестве исполнителей по договору. Члены комиссии по приемке знаний техники безопасности не аттестованы и имеют удостоверения не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3</p>
2	<p>Открытое акционерное общество "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний"</p>	<p>- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. Согласно копиям удостоверений проверка знаний проводилась в феврале 2014 года (правила ПОТ Р М-016-2001) (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации).</p> <p>После дозпроса предоставленные копии протоколов проверки знаний персонала не являются таковыми и не соответствуют требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №4. Удостоверения членов комиссии по приемке знаний техники безопасности не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3.</p>

**2.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:**

**Лот № 1. Выполнение работ по текущему обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах ВЛ линий электропередачи ОАО «Тюменьэнерго»**

№ п/п	Наименование претендента
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»

### 3. Результаты голосования конкурсной комиссии

Лот № 1. Выполнение работ по текущему обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах ВЛ линий электропередачи ОАО «Тюменьэнерго»

**Председатель конкурсной комиссии:**

Егошин С.Н. *39*

**Члены конкурсной комиссии:**

Петров Е.А. *35*

Романюк С.Н. *35*

Шевелева Н.В. *35*

Иваницкая М.Н. *35*

Кислик Е.А. *35*

Морунова А.М. *35*


Шадрин В.А. *35*

Шульгинов Р.Н. *35*


**Председатель конкурсной комиссии:**


  
Егошин С.Н.


**Члены конкурсной комиссии:**


  
Петров Е.А.

  
Романюк С.Н.

  
Шевелева Н.В.

  
Иваницкая М.Н.

  
Кислик Е.А.

  
Морунова А.М.

*определен мест*  
Шадрин В.А.

*определен мест*  
Шульгинов Р.Н.

**Секретарь конкурсной комиссии:**

  
Дурасова Н.И.

**Заседание закупочной комиссии  
Исполнительной дирекции ОАО "Тюменьэнерго"**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Конкурсной комиссии Исполнительной дирекции ОАО "Тюменьэнерго"  
Протокол от «25» 11 2014г. № 42329/0639-3

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах линий электропередачи филиалов ОАО «Тюменьэнерго»

**Вопрос №1:** О допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке предложений.

**Проект решения:**

Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
1	ЗАО "Уралэнерго-Союз"	- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у 1-го производителя работ, 1-го монтажника, 1-го инженера (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации). После дозпроса представленные протоколы проверки знаний не соответствуют требованиям новых «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у Мурьянова Д.О., Кадырова В.Ш., Родионова А.В., заявленных в качестве исполнителей по договору. Члены комиссии по приемке знаний техники безопасности не аттестованы и имеют удостоверения не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3.
2	ОАО "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний"	- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. Согласно копиям удостоверений проверка знаний проводилась в феврале 2014 года (правила ПОТ Р М-016-2001) (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации). После дозпроса представленные копии протоколов проверки знаний персонала не являются таковыми и не соответствуют требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №4. Удостоверения членов комиссии по приемке знаний техники безопасности не аттестованы и имеют удостоверения не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3. Результаты проверки знаний Правил работников (в удостоверении) подписаны не председателем комиссии.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»

ЗА

ПРОТИВ


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Конкурсной Комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»**

Директор департамента развития корпоративных  
и технологических автоматизированных  
систем управления ОАО "Россети"

\_\_\_\_\_  
(должность)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шадрин В.А.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3462) 77-63-33, либо в сканированном виде на электронный адрес [DurasovaN@id.te.ru](mailto:DurasovaN@id.te.ru) в течение 2 дней.

**Заседание закупочной комиссии  
Исполнительной дирекции ОАО "Тюменьэнерго"**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Конкурсной комиссии Исполнительной дирекции ОАО "Тюменьэнерго"  
Протокол от « 25 » 11 2014г. № 42329/0639-3

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи, смонтированных на опорах линий электропередачи филиалов ОАО «Тюменьэнерго»

**Вопрос №1:** О допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке предложений.

**Проект решения:**

Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
1	ЗАО "Уралэнерго-Союз"	<p>- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у 1-го производителя работ, 1-го монтажника, 1-го инженера (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации).</p> <p>После дозпроса представленные протоколы проверки знаний не соответствуют требованиям новых «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н у Мурьянова Д.О., Кадырова В.Ш., Родионова А.В., заявленных в качестве исполнителей по договору. Члены комиссии по приемке знаний техники безопасности не аттестованы и имеют удостоверения не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3.</p>
2	ОАО "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний"	<p>- Не предоставлены копии протоколов о проверке знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. Согласно копиям удостоверений проверка знаний проводилась в феврале 2014 года (правила ПОТ Р М-016-2001) (что не соответствует требованиям п. 32.3. информационной карты Конкурсной документации).</p> <p>После дозпроса представленные копии протоколов проверки знаний персонала не являются таковыми и не соответствуют требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №4. Удостоверения членов комиссии по приемке знаний техники безопасности не аттестованы и имеют удостоверения не соответствующей формы «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н Приложение №3. Результаты проверки знаний Правил работников (в удостоверении) подписаны не председателем комиссии.</p>

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"
2	Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Конкурсной Комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»**

Начальник управления  
технологических автоматизированных  
систем и связи ОАО "Россети"

\_\_\_\_\_ /  
(должность)

  
\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

Шульгинов Р.Н.  
\_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3462) 77-63-33, либо в сканированном виде на электронный адрес [DurasovaN@id.te.ru](mailto:DurasovaN@id.te.ru) в течение 2 дней.