



РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ



ПРЕЙСКУРАНТ

дополнительных (нетарифных) услуг

АО «Россети Тюмень»



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

АО «Россети Тюмень» на территории присутствия оказывает транспортные услуги для производственных работ.

Парк спецтехники состоит из автокранов, транспортеров, погрузчиков, бортовых автомобилей, эвакуаторов, бурильно-крановой техники, экскаваторов, вездеходов, полуприцепов, болотоходной и прочей техники. Транспортные услуги оказываются профессиональными водителями.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Оперативность

Подача спецтехники (транспорта) в короткие сроки.



Надежность

Опытный квалифицированный персонал, который на постоянной основе проходит обучение и стажировки.



Безопасность

Контраварийное вождение и бережное отношение к грузу.



Качество

Техника в исправном техническом состоянии.



Прозрачность

Понятное ценообразование и отсутствие дополнительных затрат.

**Прейскурант цен на оказание услуг автотранспортом и специальной техникой филиала
АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на 2026 год**

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Спец. пассажирское транспортное средство Урал 325512-0010-59, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 3950; Пассажирских мест, чел. - 10; Габаритные размеры грузового отсека (длина/ширина/высота) - 2850x2450x1750 мм.; Шасси УРАЛ-325512. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 771,92	5 808,07
<p>Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294Д, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. - 8; Номинальная грузоподъемность - 700 кг; Облегченный утепленный кузов из стеклопластика; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750x2540x2680 мм. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 860,08	5 896,22
<p>Кран автомобильный КС-35714, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность - 16 т.; Высота подъема на основной стреле, м. - 9,1-18,4; Скорость подъема (опускания) груза номинальная - 9,0 м/мин.; Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота) - 10 x 2,5 x 3,42 м.; Шасси УРАЛ-5557. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	4 228,53	6 264,69

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Мастерская передвижная УСТ 54537С, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Кузов - фургон; Каркас сварной; Отсек для перевозки 2-х баллонов (кислород, пропан); Генератор синхронный EG202.6 (32 кВА, 400 В); Выпрямитель сварочный (сварочный аппарат или сварочник) ВД-313 (380В; 16,5 кВт); Укосина поворотная; Таль передвижная - 500 кг.; Верстак с выдвижными ящиками; Сварочное оборудование; Газорезательное оборудование; Шасси КАМАЗ-43118. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 408,77	5 105,61
<p>Погрузчик универсальный Амкодор-342 С4, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность - 3,8 т.; Вместимость ковша - 2,3 м3; Высота разгрузки ковша - 3030 мм.; Длина в транспортном положении - 7600 мм.; Высота по кабине - 3500 мм.; Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм. Ширина по колесам - 2450 мм.; Навесное оборудование - вилы грузовые. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	4 247,49	6 283,63
<p>Бортовой с КМУ 5328 ВС, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Кран-манипуляторная установка ИТ-180; Тип привода механизмов - гидро-тросовой; Грузоподъемность: <ul style="list-style-type: none"> • на минимальном вылете - 7,2 т., • на максимальном - 0,4 т.; Максимальная высота подъема - 21,0 м.; Способ управления - гидравлический; Шасси КАМАЗ-43118. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 605,69	5 534,66
<p>Специальная бурильно-крановая машина УРАЛ-4320 БКМ-515, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Глубина бурения, м. - 5; Диаметр бурения, м. - 0,36; 0,50; 0,63; 0,80; Угол бурения, град. - 80...95; Грузоподъемность кранового оборудования, т. - 2,0; Длина устанавливаемых опор, м. - 12; Сваебойное оборудование - ДСО-01; Генератор сварочный - ГД-4004 У2; Шасси Урал-4320. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	4 194,25	5 891,10

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Автоопливозаправщик 56142-0000010-45 КАМАЗ-43118-46, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Объем цистерны - 11 м³; Отсек -1 шт.; Боковой узел для раздачи топлива; Рукав для раздачи топлива - 12 м.; Счетчик; Насос; Высота самовсасывания - 4,5 м.; Напорно-всасывающие рукава; Шасси КАМАЗ-43118. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 758,73	5 455,57
<p>Погрузчик TL-155.01030-20, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность - 5 т.; Вместимость ковша - 3 м³; Высота разгрузки ковша - 3155 мм.; Длина в транспортном положении - 7500 мм.; Высота по кабине - 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	5 188,21	7 117,19
<p>Автомобиль бортовой 5328KD, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность - 16925 кг.; Вместимость груза - 36 м³; Габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота по тенту) - 7800x2550x2500 мм.; Шасси КАМАЗ-65115. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 112,57	4 809,42
<p>Автогидроподъемник АГП-29РТ, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Автогидроподъемник комбинированный (рычажно-телескопический); Высота подъема - 29 м.; Высота зоны обслуживания - 29,5 м.; Максимальный вылет стрелы - 14,5 м.; Грузоподъемность люльки - 250 кг.; Размер люльки - 1400x700x1100 мм.; Электропитание в люльке - 220 В.; Угол поворота колонны - 360°; Угол поворота люльки - ± 65°; Электроизоляция люльки - 1000 В.; Шасси КАМАЗ-43118 ; Колесная формула 6x6. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	4 248,97	6 285,11

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Грузовой тягач седельный МАЗ 6430В9-1420-010, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Разрешенная максимальная масса - 25850 кг.; Масса без нагрузки - 9670 кг.; Грузоподъемность - 16180 кг.; Высота седла - 1550 мм.; Мощность двигателя - 411 л.с.; Колесная формула 6x4. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	3 924,33	5 960,48
<p>Грузовой тягач седельный с полуприцепом МАЗ 6430В9-1420-010 с полуприцепом, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузовой тягач седельный: Разрешенная максимальная масса - 25850 кг.; Масса без нагрузки - 9670 кг.; Грузоподъемность - 16180 кг.; Высота седла - 1550 мм.; Мощность двигателя - 411 л.с.; Колесная формула 6x4. Полуприцеп-бортовой 9942L3: Разрешенная максимальная масса - 45700 кг.; Масса без нагрузки - 10700 кг.; Грузоподъемность - 35000 кг.; Длина платформы - 12,5 м.; Ширина платформы - 2,4 м. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	4 037,22	6 073,37
<p>Гусеничный транспортер ДТ-10П, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Двухзвенный вездеход на гусеничном ходу с высокими показателями проходимости и маневренности в тяжёлых дорожно-климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность). Преодолеваемый подъём - 35 °; Количество посадочных мест, чел. - 4; Грузоподъемность до 10 т.; Масса без нагрузки - 21000 кг., Ширина - 3000 мм.; Мощность двигателя - 710 л.с. (521.9 кВт.); Сорт топлива - ДТ; Емкость топливного бака - 2 x 250 л. + 3 x 250 л.; Максимальная скорость - 37 км/ч.; Скорость по воде - 5-6 км/ч. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	18 767,22	20 803,38

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Снегоболотоход гусеничный ГАЗ 34039-32, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность – 4800 кг.; Количество посадочных мест - 10 чел.; Количество спальных мест – 4 чел.; Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	5 135,44	7 171,59
<p>CHEVROLET NIVA 212300-55, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Легковой автомобиль; Пассажирских мест - 4. Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	1 998,71	3 338,30


**Прейскурант цен на оказание услуги аренды резервных источников снабжения
электроэнергией филиалом АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на 2026 год**

Наименование специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Генератор дизельный ADI500С-Т400-1РГ, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Тип (модель, заводское обозначение) ADI-500С Год выпуска 2021. Номинальная (рабочая) мощность, 500 кВт; Номинальное напряжение, 400В; Род тока / количество фаз 3. Номинальная частота, Гц 50; Вид топлива (дизельное, бензин) Дизельное; Объем топливного бака, 1000л; Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 117,6; Время работы в автономном режиме 8,5 ч; Полная масса (с прицепом) 10500кг. Габариты (с прицепом Д x Ш x В) 6300x2493x2780; Место базирования: г. Лянтор, ул. Кольцевая, 20</p>	10 230,35	11 346,65
<p>Генератор дизельный ЭД520-Т400-1РН, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Тип (модель, заводское обозначение) ПТ 8480.20 Год выпуска 2015. Номинальная (рабочая) мощность, 520 кВт Номинальное напряжение, 400В Род тока / количество фаз 3, Номинальная частота, Гц 50 Вид топлива (дизельное, бензин) дизельное. Объем топливного бака, 950л Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 129,0 Время работы в автономном режиме 7 ч Полная масса (с прицепом) 9060кг. Габариты (с прицепом Д x Ш x В) 5000x2350x2600 Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28</p>	10 890,65	12 006,95

Примечание:

Стоимость аренды РИСЭ указана без учёта доставки и дозаправки топливом при необходимости.
 Данные услуги оплачиваются отдельно, согласно утвержденным тарифам.

Филиал Сургутские электрические сети



Примечание:

1. Транспортные услуги оказываются в г. Сургут, г. Лянтор, п.г.т. Федоровский, Сургутский район ХМАО-Югры. Тарифы действуют в месте базирования техники.
2. В случае оказания услуг по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза дополнительно будет взиматься плата за оформление разрешения на проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по дорогам общего пользования, плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам и за услуги машины сопровождения.
3. В случае перевозки грузов по дорогам федерального значения в тариф дополнительно включается плата возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн по тарифу в соответствии с законодательством РФ.
4. Расходы, связанные с перебазировкой (перемещением техники с места базирования к месту работ и обратно, с одного места выполнения работ к другому месту выполнения) несет Заказчик. Стоимость подачи, перемещения оплачивается Заказчиком дополнительно по выставленному Исполнителем счету.
5. Настоящий прейскурант носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия сотрудничества определяются в ходе переговоров и фиксируются в договоре.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	Контактное лицо
г. Сургут, ул. Сосновая, д. 28	Начальник СМиТ Белоус Василий Михайлович Тел.: +7 (3462) 77-33-91 E-mail: Belous-VM@te.ru