

**Протокол
заседания Закупочной комиссии по предварительной (отборочной) оценке заявок по
запросу предложений**

№341647/0187-2/1

19.03.2014 г.

г. Когалым

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, опубликованный на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru №31400900917 от 18.02.2014 г. (ЭТП ОАО «Россети» №341647 от 18.02.2014г.). Запрос предложений проводится на основании Распоряжения ОАО "Тюменьэнерго" № 10р от 13.02.2014 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии

Директор

В.С. Мазуров

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

И.о. заместителя директора по

техническим вопросам – главного инженера

Р.Н. Самигуллин

Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:

Заместитель директора

по развитию и реализации услуг

И.А. Хуморов

Главный бухгалтер – начальник ОБНУО

Ф.З. Абутаева

Ведущий специалист группы по безопасности

Е.А. Светличных

Ведущий юрисконсульт

В.А. Моисеенко

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО

ОАО «Тюменьэнерго»

Н.И. Дурасова

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Инженер 1 категории ОЛиМТО

А.В. Капустенко

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по развитию и реализации услуг И.А. Хуморова.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены закупочной комиссии изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений (отборочный этап).

2. О признании Предложений соответствующими/несоответствующими условиям запроса предложений

В отношении участников ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18), ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81), ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) выдано положительное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

В ходе проведения оценки Предложения ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" экспертами выявлено следующее:

1. В Техническом предложении (приложение № 1 к письму о подаче оферты) Участник указывает наименования работ отличные от наименования работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации).
2. В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участник указывает наименования работ отличные от наименования работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
3. В расчете № 1 и № 2 по п/п.2 цена не соответствует Прейскуранту № 2661001-92., в связи с этим итоговая сумма не верна. Применяемые коэффициенты должны быть рассчитаны путем умножения последовательности, т.е. (итоговая сумма*К1,5*К1,05*К*1,1*К*2,04)

В ходе проведения оценки Предложения ООО "БОСТОН" экспертами выявлено следующее:

1. В справке о кадровых ресурсах (форма 6 к Закупочной документации) отсутствует инженер-программист. В соответствии с требованиями п.30.2. Информационной карты Закупочной документации Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, в том числе инженер-программист –1 человек;
2. В справке о материально-технических ресурсах отсутствуют сведения о наличии электромонтажного инструмента. В соответствии с требованиями п.30.3. Информационной карты Закупочной документации Участник должен обладать необходимым электромонтажным инструментом - в количестве и составе, необходимом для выполнения работ;
3. В Расчете стоимости работ: 1) в столбце "Обоснование" не указан № позиции работы по Прейскуранту 2661001-92; 2) в столбце "Вид" не указан соответствующий № Регламента (ТО1 или ТО2).

В ходе проведения оценки Предложения ООО "Витязь" экспертами выявлено следующее:

1. В расчете стоимости работ:
 - по п.4, 7-12 цена не соответствует прейскуранту №2661 001-92, либо указать приведенный коэффициент, в случае его применения при расчете по указанной позиции;
 - Итоговую сумму рассчитать без разбивки на ТО1 и ТО2, т.е. сумма всех строк (наименование работ), после чего к итоговой сумме применить приведенные коэффициенты 2,65 и 1,1.

Необходимо обосновать, в связи с чем приведенные коэффициенты применены только к позициям 1-22?.

В ходе проведения оценки Предложения ООО "Кондор плюс" экспертами выявлено следующее:

1. В Расчете стоимости работ: 1) По п/п 4 цена не соответствует прейскуранту №2661 001-92, либо указать приведенный коэффициент, в случае его применения при расчете по указанной позиции. 2) Обосновать приведенные коэффициенты ссылкой на нормативный документ.

В ходе проведения оценки Предложения ООО "СИНТЕЗ" экспертами выявлено следующее:

1. Участником не предоставлен оригинал Выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия – что не соответствует требованиям п.31.7.3. Информационной карты Закупочной документации;
2. В справке о материально-технических ресурсах отсутствуют сведения о наличии электромонтажного инструмента. В соответствии с требованиями п.30.3. Информационной карты Закупочной документации Участник должен обладать необходимым электромонтажным инструментом - в количестве и составе, необходимом для выполнения работ.
3. По расчету стоимости работ: 1) в столбце "Вид" указать соответствующий № Регламента (ТО1 или ТО2). 2) В разделе "Итого" по позициям обосновать

применяемые коэффициенты ссылкой на нормативный документ.

Предлагается:

Направить Участнику ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:

1. В Техническом предложении (приложение № 1 к письму о подаче оферты) указать наименование работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации).
2. В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) указать наименования работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
3. В расчете № 1 и № 2 по п/п.2 цену привести в соответствие с Прейскурантом № 2661001-92.. Произвести перерасчет итоговой суммы. Применяемые коэффициенты должны быть рассчитаны путем умножения последовательности, т.е. (итоговая сумма*К1,5*К1,05*К*1,1*К*2,04).

Направить Участнику ООО "БОСТОН" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:

1. В справке о кадровых ресурсах (форма 6 к Закупочной документации) подтвердить о наличии или отсутствии в штате персонала инженера-программиста (требуемого Заказчиком в соответствии с п.30.2. Информационной карты Закупочной документации).
2. В справке о материально-технических ресурсах подтвердить о наличии или отсутствии электромонтажного инструмента (требуемого в соответствии с п.30.3. Информационной карты Закупочной документации).
3. В Расчете стоимости работ: 1) в столбце "Обоснование" указать № позиции работы по Прейскуранту 2661001-92; 2) в столбце "Вид" указать соответствующий № Регламента (ТО1 или ТО2).

Направить Участнику ООО "Витязь" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:

1. В расчете стоимости работ:
 - по п.4, 7-12 цену привести в соответствие с прейскурантом №2661 001-92, либо указать приведенный коэффициент, в случае его применения при расчете по указанной позиции;
 - Итоговую сумму рассчитать без разбивки на ТО1 и ТО2, т.е. сумма всех строк (наименование работ), после чего к итоговой сумме применить приведенные коэффициенты 2,65 и 1,1.
 - Необходимо обосновать, в связи с чем приведенные коэффициенты применены только к позициям 1-22?.

Направить Участнику ООО "Кондор плюс" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:

1. В Расчете стоимости работ: 1) По п/п 4 цену привести в соответствие с прейскурантом №2661 001-92, либо указать приведенный коэффициент, в случае его применения при расчете по указанной позиции.
2. Обосновать приведенные коэффициенты ссылкой на нормативный документ.

Направить Участнику ООО "СИНТЕЗ" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:

1. Предоставить оригинал Выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию.
2. В справке о материально-технических ресурсах подтвердить о наличии или отсутствии электромонтажного инструмента (требуемого Заказчиком в соответствии с п.30.3. Информационной карты Закупочной документации).
3. По расчету стоимости работ: 1) в столбце "Вид" указать соответствующий № Регламента (ТО1 или ТО2). 2) В разделе "Итого" по позициям обосновать применяемые коэффициенты ссылкой на нормативный документ.

3. Решение о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) на этапе предварительной (отборочной) оценке заявок к дальнейшему рассмотрению

Члены закупочной комиссии решений о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) на этапе предварительной (отборочной) оценке заявок к дальнейшему рассмотрению не принимали.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18), ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81), ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данного участника в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 3 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.
3. Допуск предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) на этапе предварительной (отборочной) оценке заявок к дальнейшему рассмотрению не рассматривался.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» (7) членов Закупочной комиссии.
«Против» (0) членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» (0) членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

**Председатель
Закупочной комиссии**
Директор

В.С. Мазуров

**Заместитель председателя
закупочной комиссии:**

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

*отсутствовал
спросный лист*

Р.Н. Самигуллин
С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
Главный бухгалтер – начальник ОБНУО
Ведущий специалист группы по безопасности
Юрисконсульт ведущий
Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО
ОАО «Тюменьэнерго»

И.А. Хуморов
Ф.З. Абутаева
Е.А. Светличных
В.А. Моисеенко

отпросила лист

Н.И. Дурасова

Ответственный секретарь закупочной комиссии
Инженер 1 категории ОЛиМТО

А.В. Капустенко

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС
от «19» марта 2014 г. № 341647/0187-2/1

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Предложений

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2. О признании Предложений соответствующими/не соответствующими условиям запроса предложений

Проект решения:

1. Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18), ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81), ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данного участника в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 3 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3. Решение о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к дальнейшему рассмотрению

Проект решения:

Допуск предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) на этапе предварительной (отборочной) оценке заявок к дальнейшему рассмотрению не рассматривался.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


(подпись)

/Алексеев С.Г./
(Ф.И.О.)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС
от «19» марта 2014 г. № 341647/0187-2/1

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Предложений

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2. О признании Предложений соответствующими/не соответствующими условиям запроса предложений

Проект решения:

1. Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18), ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81), ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данного участника в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 3 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3. Решение о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к дальнейшему рассмотрению

Проект решения:

Допуск предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) на этапе предварительной (отборочной) оценке заявок к дальнейшему рассмотрению не рассматривался.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


(подпись)

/Дурасова Н.И./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным
Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «19» марта 2014года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте (в формате PDF) инженеру 1 категории ОЛМТО Капустенко А.В. (АКапустенко@koges.te.ru)