

# Протокол заседания комиссии по оценке и выбору победителя закрытого запроса цен (объявления о покупке) № 568925

№ 568925/0988-2

16.11.2015

## Место проведения закрытого запроса цен

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

## Место заседания комиссии

628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22

## Дата и время проведения закрытого запроса цен

Дата начала закрытого запроса цен: 16.10.2015 09:20

Дата окончания закрытого запроса цен: 26.10.2015 11:00

## Сведения о заказчике

Филиал акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети (628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4)

## Предмет закрытого запроса цен

Название товара (услуги): Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» НВЭС

Краткое описание лота:

Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» НВЭС

Услуга: Поставка

Количество товара (услуг): 554 шт

Цена за единицу товара (услуги): 8 170,96 руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 4 526 713,88 руб. (цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с Приложением № 1 к Проекту Договора (Приложение № 2 к Закупочной документации): оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 30 календарных дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

Условия поставки:

Указаны в Задании на поставку (Приложение № 1 к Документации). Срок поставки в соответствии п. 1.1.7 Задания на поставку - с 01.02.2016 г. по 28.02.2016 г.

Комментарий:

Данная процедура запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется).

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса цен на любом из этапов до подписания протокола по выбору победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Подробная информация с указанием количества поставляемого товара указана в Приложении № 1 к закупочной документации «Задание на поставку».

Условия договора, заключаемого по результатам закупки, указаны в Приложении № 2 к закупочной документации «Проект договора».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

## **Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших заявки**

- ЗАО "Энергия+21" (Петеримов А.Н.) заявка: **2 648 864,00 руб. (цена с НДС)**
- ЗАО НПО "ИЗОЛЯТОР" (Горьковенко В.Н.) заявка: **2 763 872,00 руб. (цена с НДС)**
- ООО «ЮИК» (Коршунова Е.А.) заявка: **4 498 712,24 руб. (цена с НДС)**

## **Присутствовали**

Председатель Закупочной комиссии: Ясковец Игорь Иванович, Директор

Зам. председателя Закупочной комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой Евгений Алексеевич, Заместитель директора - главный инженер

Члены Закупочной комиссии:

- Юценко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела экономики и тарифообразования
- Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель директора
- Митирев Константин Вадимович, Заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности
- Стрижак Иван Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг
- Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации
- Евсеева Светлана Александровна, Начальник отдела правового обеспечения
- Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛИМТО АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Макарова Наталья Александровна, Заместитель начальника ОЛИМТО

## **Вопросы заседания комиссии:**

Отчет об оценке заявок не составлялся.

### **1. Об отклонении заявок**

Предлагается отклонить все заявки по следующей причине:

Отклонить заявку ООО «ЮИК» в соответствии с п. 29 б) Документации, как не соответствующее требованиям, указанным в документации о закупке. В заявке на поставку указан не весь перечень, требуемого в соответствии с Приложением №1 Закупочной документации (Задание на поставку), а именно отсутствует шинная опора ШОТПК 35-10-1,4-2 УХЛ1 либо аналог, вместо шинной опоры ШОТПК-20-20-2,4-2 УХЛ1 предложен изолятор (шинная опора помимо изолятора имеет крепеж для провода), что не соответствует п. 17 Документации. В составе заявки отсутствуют чертежи изоляторов ОСК 6-110-А2УХЛ1 и ОСК 10-35-Г04-2УХЛ1. На чертеже изолятора ОТПК-20-110-Г05-3 УХЛ1 не соответствуют установочные размеры, в заявке класс напряжения изолятора указан 10 вместо 110.

Отсутствуют следующие документы, требуемые в соответствии с приложением №4 Документации: п. 5.6 Карточка делового партнера с информацией о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 5 к Закупочной документации).

п. 5.5 Персональные данные субъектов ПДн:

- сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником) на генерального директора Фефелова М.В.

- сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником) на генерального директора Фефелова М.В.

п. 5.7 Информация для всей цепочки собственников (учредители, участники, акционеры и т.п.), включая бенефициаров (в том числе конечных), ООО «Корпоративное содружество».

Для юридических лиц:

п. 5.9 Учредительные документы Участника в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканированная копия).

п.5.10 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала подачи заявок на участие в закупке (сканированная копия).

п.5.11 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании /назначении исполнительного органа (сканированная копия).

п.5.12 Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал).

п.5.13 Персональные данные субъектов ПДн:

- сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником) на учредителей бенефициаров Соболева Е.А., Бентюкова Ю.А., Соболеву З.А., Пудову Г.В., Драчука С.В., Кобзева В.В.

- сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником) на учредителей бенефициаров Соболева Е.А., Бентюкова Ю.А., Соболеву З.А., Пудову Г.В., Драчука С.В., Кобзева В.В.

Отклонить заявку ЗАО «Энергия+21» в соответствии с п. 29 б) Документации, как не соответствующее требованиям, указанным в документации о закупке. Предложение ЗАО «Энергия+21» не соответствует техническим требованиям Документации, а именно:

- Изолятор ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1 не является аналогом изолятора ОСК 10-35-Г2 УХЛ1 (длина пути утечки 116 мм, требуемое значение 145).

- Не соответствуют установочные размеры изолятора ОТК-20-110-Г05-3 УХЛ1.

Отсутствуют следующие документы, требуемые в соответствии с приложением №4 Документации:

п. 5.6 Карточка делового партнера с информацией о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 5 к Закупочной документации).

п. 5.1 Свидетельство о регистрации в Администрации г. Южноуральска от 30.06.1993 года.

п. 5.4 Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал). Согласно выписке ЕГРЮЛ выданной ЗАО «Энергия+21» от 05.10.2015 года сведения о держателе реестра акционеров данного общества выдается ЗАО «Ведение реестров компаний», а не самим обществом.

п. 5.9 Решение протокол либо выписку из решения или протокола о создании Общества.

п. 5.13 Персональные данные субъектов ПДн:

- сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником) на Симонову Н.А., Руденко А.И., Осипова В.П., Гусихина Ю.П., Головина В.М.

- сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником) на Гусихина Ю.П.

Предложение ЗАО «НПО «Изолятор» не соответствует техническим требованиям Документации, а именно:  
- Для изоляторов ОСК 10-110-А-11-2 УХЛ 1, ОСК 10-110-А-11-2 УХЛ 1 отсутствуют чертежи, в том числе на сайте производителя.

- У изолятора ОСК 10-35-3 УХЛ 1 не соответствует строительная высота и размеры фланцев.

- Требуется ШОТПК 20-20-2.4-2, а на предложенный тип ШОТПК 20-20-2.4 необходим чертёж (у разных производителей марка изделий очень похожа, а размеры могут отличаться).

- ШОСК 35-1-4-3 УХЛ 1 нижний фланец необходим с 4 отверстиями Ø18 □160, а предлагается (чертёж на сайте) 4хМ12 Ø140.

- в п. 2 предложения тип заменяемого изолятора указан неверно, требуется ОТПК 4-110-2 УХЛ1, предложенный изолятор ОСК 10-110-А-11-2 УХЛ1 не является его аналогом.

Согласно п. 7.5.2 а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго" "Конкурентная процедура также признается несостоявшейся, если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавших заявки".

**Решили:**

1. Отклонить все заявки.

**Результаты голосования:**

«За» 10 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 0 членов комиссии.

**Подписи членов комиссии:**

Председатель Закупочной комиссии: Ясковец Игорь Иванович, Директор



Зам. председателя Закупочной комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

*отроченный лист*

Зам. председателя Закупочной комиссии: Громовой Евгений Алексеевич, Заместитель директора - главный инженер



Члены Закупочной комиссии:


Ющенко Анна Викторовна, Заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела экономики и тарифообразования



Белогорцев Дмитрий Владимирович, Заместитель директора




Митирев Константин Вадимович, Заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности



Стрижак Иван Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг



Власов Владимир Борисович, Заместитель главного инженера по эксплуатации



Евсеева Светлана Александровна, Начальник отдела правового обеспечения

*отроченный лист*

Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛИМТО АО "Тюменьэнерго"



Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Макарова Наталья Александровна, Заместитель начальника ОЛИМТО

Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго»  
Нижневартовские ЭС

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС  
от «16» ноября 2015 г. № 568925/0988-2

Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» НВЭС

Вопрос № 1: Об отклонении заявок.

**Решение:** Отклонить все заявки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос № 2: О признании закрытого запроса цен несостоявшимся

**Решение:** Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся ввиду того, что все заявки участников отклонены.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заместитель председателя  
Закупочной Комиссии  
филиала АО «Тюменьэнерго»  
Нижневартовские ЭС

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Л.А. Чернявский/**  
(Ф.И.О.)

Без подписи Заместителя председателя Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «12» ноября 2015 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Заместителю председателя Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС. Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном виде на электронный адрес [FilatovaMV@vartanet.ru](mailto:FilatovaMV@vartanet.ru).

**Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго»  
Нижневартовские ЭС**

---

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС  
от «16» ноября 2015 г. № 568925/0988-2**

**Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» НВЭС**

Вопрос № 1: Об отклонении заявок.

Решение: Отклонить все заявки.

**ЗА**                       **ПРОТИВ**                       **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос № 2: О признании закрытого запроса цен несостоявшимся

Решение: Признать закрытый запрос цен (объявления о покупке) несостоявшимся ввиду того, что все заявки участников отклонены.

**ЗА**                       **ПРОТИВ**                       **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Член

Закупочной Комиссии АО «Тюменьэнерго»

  
(подпись)

/Меженниа Н.М./  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС.

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном виде на электронный адрес [FilatovaMV@vartanet.ru](mailto:FilatovaMV@vartanet.ru).