

Протокол заседания Закупочной комиссии по предварительной ранжировке предложений по открытому запросу предложений № 228066

№ 228066(314)/2Р

26.04.2013

625000, г. Тюмень, ул. Даудельная 44, Тюменские распределительные сети

Предмет конкурса:

Открытый запрос предложений на выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Председатель комиссии:

Сорокин В.Г., Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО Тюменьэнерго ТРС;

Члены комиссии:

Борисевич С.С. (заместитель председателя комиссии), Заместитель директора по безопасности ТРС;

Коржень В.П., Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер ТРС;

Перминов Д.В., Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению ТРС;

Заремба В.В., Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго";

Тургина Н.И., Заместитель директора по экономике и финансам ТРС;

Секретарь комиссии:

Старченков Р.А., Начальник ОЛиМТО.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки и приглашенные эксперты изучили поступившие предложения.

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.

2. О предварительном ранжировании Предложений

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать заявки Участников следующим образом:

- **первое место: ООО "Фирма ФЛЕКС"** (644081, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Дианова, д. 8, корп. 4)

Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Существенные условия: Предоставленные документы подтверждают наличие у Участника необходимого опыта выполнения аналогичных работ, материально-технических, кадровых ресурсов, техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика, а так же Участником предложена наименьшая цена выполнения работ.

Цена с НДС: 941 991,83 руб. без НДС., 1 111 550,36 руб. с НДС.

- **второе место: ООО "Витязь"** (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122)

Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС

Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Существенные условия: Участником предоставлены документы в соответствии с требованиями Закупочной документации. Предоставленные документы подтверждают наличие у Участника необходимых материально-технических, кадровых ресурсов, техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика.

Цена с НДС: 1 119 230,80 руб. (НДС не облагается)

- **третье место: ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817)**

Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Существенные условия: В соответствии с предоставленными документами у Участника отсутствует опыт выполнения аналогичных работ в сопоставимых с предметом закупки объемах (в денежном выражении), а также Участником не предоставлены отзывы по аналогичным работам. Однако участник обладает необходимыми кадровыми, материально-техническими ресурсами для заключения и исполнения договора по итогам закупки, предоставленное техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика.

Цена с НДС: 1 126 742,40 руб. (НДС не облагается)

3. О проведении процедуры переторжки

На основании п.3.12.1 Закупочной документации комиссии предлагается провести процедуру переторжки для повышения предпочтительности предложений Участников путем снижения их первоначальной стоимости, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

Решили:

1. Одобрить отчет по предварительной ранжировке Предложений.
2. Утвердить результаты ранжировки предложений.
3. Провести процедуру переторжки.

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки:

«ЗА» - единогласно

Подписи членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

Заместитель председателя Закупочной комиссии: Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС

Члены Закупочной комиссии:


Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора – руководитель аппарата ТРС

Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению ТРС;

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике ТРС

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО ТРС



опросный лист

**Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «26» апреля 2013 г. № 228066(314)/2Р

Открытый запрос предложений на выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Предложений

Проект решения:

Одобрить отчет по предварительной ранжировке Предложений.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О предварительном ранжировании Конкурсных заявок

Проект решения:

Утвердить результаты ранжировки предложений:

- **первое место: ООО "Фирма ФЛЕКС"** (644081, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Дианова, д. 8, корп. 4)
Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"
Существенные условия: Предоставленные документы подтверждают наличие у Участника необходимого опыта выполнения аналогичных работ, материально-технических, кадровых ресурсов, техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика, а так же Участником предложена наименьшая цена выполнения работ.
Цена с НДС: 941 991,83 руб. без НДС., 1 111 550,36 руб. с НДС.

- **второе место: ООО "Витязь"** (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122)
Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"
Существенные условия: Участником предоставлены документы в соответствии с требованиями Закупочной документации. Предоставленные документы подтверждают наличие у Участника необходимых материально-технических, кадровых ресурсов, техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика.
Цена с НДС: 1 119 230,80 руб. (НДС не облагается)

- **третье место: ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817)**

Предмет закупки: Выполнение проектных работ по монтажу периметральной охранной сигнализации ОС на ПС 110/10 кВ Юж ТПО (ПС Боровинка, ПС Зоново, ПС Лыбаево, ПС Атьялово, ПС Петелино, ПС Старый Кавдык, ПС Комсомольская, ПС Арболитовая, ПС Озерки, ПС Новая Заимка.) ф-ла ОАО "ТЭ" "ТРС"

Существенные условия: В соответствии с предоставленными документами у Участника отсутствует опыт выполнения аналогичных работ в сопоставимых с предметом закупки объемах (в денежном выражении), а также Участником не предоставлены отзывы по аналогичным работам. Однако участник обладает необходимыми кадровыми, материально-техническими ресурсами для заключения и исполнения договора по итогам закупки, предоставленное техническое и коммерческое предложения соответствуют требованиям Заказчика.

Цена с НДС: 1 126 742,40 руб. (НДС не облагается)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3: О проведении процедуры переторжки

Проект решения:

Провести процедуру переторжки.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Заремба В.В./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «26» апреля 2013 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».