

ДОГОВОР № _____
на охрану объектов посредством КТС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС.

г. Урай.

« ____ » _____ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети Белозерцева Олега Константиновича, действующего на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам открытого запроса предложений, объявленного _____ (указать источник публикации), на основании протокола по выбору победителя № _____ от « ____ » _____ 20__ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации, установленных в помещениях «Заказчика» по адресу: г. Урай УЭС и экстренному выезду ГБР по сигналу «Тревога», поступившему с объекта, для принятия мер к задержанию проникших на него посторонних лиц, а «Заказчик» обязуется оплатить эту услугу. Контроль заключается в централизованном наблюдении за состоянием тревожной сигнализации с момента приема «объекта» на пульт до его снятия с пульта (согласно времени, указанному в Перечне, прилагаемом к договору).

2. Общие положения

2.1. «Подрядчик» рекомендует, а «Заказчик» определяет места установки тревожной сигнализации, которые оговариваются в Акте обследования.

2.2. Система, силы и средства, дни и часы охраны объекта «Заказчика», а также стоимость охраны объекта в час согласовываются сторонами в письменной форме в Перечне объектов, передаваемых под охрану. (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3. Договор заключается после оборудования объекта тревожной сигнализацией, контрольной проверки ее работоспособности и сдачи «Подрядчику», о чем сторонами составляется Акт приемки.

2.4. Аппаратура тревожной сигнализации, установленная на объекте без оплаты ее стоимости, является собственностью «Подрядчика» и подлежит возврату при расторжении договора.

3. Обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Оборудовать объект средствами тревожной сигнализации в соответствии с Актом обследования, подписанным обеими сторонами.

3.1.2. Осуществлять в установленном порядке прием объекта под централизованное наблюдение и выезд на него наряда ГБР при поступлении сигнала «Тревога».

3.1.3. Осуществлять за свой счет эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт средств тревожной сигнализации, за исключением неисправностей, возникших по вине «Заказчика» или третьих лиц. Производить по согласованию с «Заказчиком» дооборудование объекта дополнительными кнопками тревожной сигнализации после оплаты этих работ в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Белозерцев О.К.
Ф.И.О. подпись

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
Окунов С.Г.
Ф.И.О. подпись

3.1.4. Обучать лиц, указанных «Заказчиком», правилам пользования тревожной сигнализацией и выдать инструкцию по пользованию тревожной сигнализацией.

3.1.5. Осуществлять централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации согласно Приложению №1.

3.1.6. Ежемесячно составлять в двух экземплярах Акт оказанных услуг и подписанные со своей стороны направлять «Заказчику».

3.1.7. «Подрядчик» обязуется предоставлять «Заказчику» в течение 5 (пяти) дней с даты изменений, информацию об изменениях в составе собственников или органах управления «Подрядчика», посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписка из реестра акционеров; паспорт гражданина; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

3.1.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 3.1.7. настоящего договора, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом, договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении «Подрядчиком» уведомления по причинам, связанным с отсутствием у «Заказчика» информации о фактическом месте нахождения «Подрядчика», с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения «Заказчиком» уведомления об отсутствии «Подрядчика» по последнему известному «Заказчику» адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи».

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Обеспечить «Подрядчику» возможность доступа на объект в целях выполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим договором.

3.2.2. Не разглашать посторонним лицам правила пользования тревожной сигнализацией и присвоенный условный номер объекта.

3.2.3. Строго соблюдать правила эксплуатации тревожной сигнализации, не вносить изменений в схему блокировки объекта. Своевременно сообщать «Подрядчику» о возможных неисправностях.

3.2.4. Производить не реже одного раза в сутки проверку работоспособности тревожной сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об этом «Подрядчика» по телефонам: _____

3.2.5. Оплатить «Подрядчику» расходы:

- за ремонт технических средств, вышедших из строя по вине «Заказчика», третьих лиц;
- за капитальный ремонт сигнализации по истечении шести лет ее эксплуатации;
- связанные с ложным выездом, в случае вызова наряда ГБР по обстоятельствам, не указанным в п.3.2.10. настоящего Договора.

3.2.6. При расторжении договора в десятидневный срок возвратить «Подрядчику» принадлежащую ей аппаратуру, установленную на объекте или оплатить «Подрядчику» стоимость принадлежащей ей аппаратуры, в случае утраты или выведения ее из строя «Заказчиком», третьими лицами.

3.2.7. Принимать меры к своевременному ремонту линий телефонной сети и электропитания, к которым подключена тревожная сигнализация.

3.2.8. В случае изменения правового статуса «Заказчика», его расчетного счета, юридического адреса, банковских реквизитов, учредительных документов, а также при

СОГЛАСОВАНО
Группа правления обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
С.И. Сидоров
И.П. Сидоров

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
С.И. Сидоров
И.П. Сидоров

смене руководителя, «Заказчик» обязан письменно уведомить об этом «Подрядчика» в течение 7 дней.

3.2.9. В десятидневный срок после получения акта оказанных услуг направлять один подписанный экземпляр в адрес «Подрядчика» или письменные возражения с отказом от подписания акта.

3.2.10. Осуществлять вызов наряда ГБР путем нажатия кнопки тревожной сигнализации только в случае возникновения опасности посягательства на жизнь и здоровье работников «Заказчика», граждан или на имущество «Заказчика», исключив случаи вызова наряда ГБР по иным обстоятельствам.

4. Права сторон

4.1. «Подрядчик» имеет право:

4.1.1. Осуществлять перевод сигнализации, установленной на объекте, на новую систему в связи с истечением срока службы старой или замены ее при модернизации.

4.1.2. Отказаться от оказания услуг в случаях, если:

- «Заказчик» имеет задолженность по оплате услуг «Подрядчика» более чем за два месяца;
- возникли технические причины, препятствующие продолжению выполнения обязанностей «Подрядчика» (изменение номера телефона, установленного на объекте, переключение его на спаренную схему, либо обратное переключение, отключение телефона, ликвидация пункта централизованной охраны и т.п.);
- реорганизация или ликвидация объекта;
- «Заказчик» нарушает условия договора, оговоренные в п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3, 3.2.5.

4.1.3. Не принимать объект под централизованное наблюдение, если возникли причины, препятствующие этому (отключение телефона, электроэнергия, неисправность телефонного аппарата, замена или передислокация пультов централизованного наблюдения), о чем «Заказчик» ставится в известность по телефону при сдаче объекта под централизованное наблюдение или письменное, в случае осуществления централизованного наблюдения с помощью автоматизированной системы.

4.2. «Заказчик» имеет право:

4.2.1. Сдавать объект под централизованное наблюдение согласно Приложению № 1.

4.2.2. Принимать решение о предоставлении «Подрядчику» дополнительных полномочий по осмотру объекта при поступлении на него сигнала «Тревога».

4.2.3. Расторгнуть договор до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом «Подрядчика» за один месяц.

5. Условия оплаты услуг.

5.1. Стоимость услуг, оказываемых «Подрядчиком» в 201__ г. по настоящему Договору, составляет _____ (_____) руб., НДС.

5.2. «Заказчик» производит оплату услуг «Подрядчику» ежемесячно, на основании предоставленных «Подрядчиком», не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем и подписанных «Заказчиком», Актов об оказании услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» до 25 числа месяца, следующего за отчетным. После подписания «Заказчиком» Актов об оказанных услугах «Подрядчика» обязан в течение пяти дней направить «Заказчику» счет-фактуру, соответствующую требованиям ст.169 НК РФ.

В случае, если «Подрядчик» не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена «Заказчиком» к вычету или возмещению из бюджета, при условии

Согласовано
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Сильванов Н.И.
Ф.И.О. и подпись

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Ожиганов Е.С.
Ф.И.О. и подпись

надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, «Заказчик» не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения «Заказчику» из бюджета.

5.3. Стоимость услуг может быть изменена по согласованию сторон.

5.4. «Заказчик» производит оплату штрафа за умышленный ложный вызов и выезд наряда ГБР в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления и счета.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

6.4. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор заключен на срок: с «__» ____ 201__ г. по «__» ____ 201__ г.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента получения «Подрядчиком» уведомления, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик обязан оплатить «Подрядчику» оказанные услуги в течение 10 дней с момента расторжения договора. Упущенная выгода, связанная с расторжением настоящего договора не возмещается.

7.3. Уступка прав требований «Подрядчика» к «Заказчику» без согласия последнего не допускается и оформляется трехсторонним договором.

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Борисов А.И.
06.12.2012

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Сидорова И.С.
06.12.2012

7.4. В случае изменения правового статуса, расчетного счета, юридического или почтового адреса Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга.

7.5. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

7.6. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с даты ее получения.

7.7. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в установленном порядке законодательством РФ.

7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Далее перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

8.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

8.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

8.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

9. Толкование

9.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

9.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

9.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Сидорова И.И.
«17.11.2015»

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
Александр С.И.
«17.11.2015»

- настоящий Договор;
- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении Победителя закупки);
- протокол о результатах закупки;
- извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.


10. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения:

1. Приложение № 1 - Перечень объектов Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, передаваемых под охрану КТС в 2013 год
2. Приложение № 2 – Копия Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в филиале ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети персонала филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.
3. Приложение № 3 - Техническое задание на охрану объектов посредством КТС и выезда наряда быстрого реагирования при нажатии кнопки тревожной сигнализации на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети на 2013 года.
4. Приложение № 4 - Копия протокола по выбору победителя.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Заказчик»	«Подрядчик»
<p>ОАО «Тюменьэнерго» ИНН 8602060185 КПП 997450001 Юридический адрес: РФ, г.Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская 4 Филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети Почтовый адрес: 628281, РФ, г. Урай, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Мкр. Электросети р/с 40702810167340000025 к/с 301018108000000000651 в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г.Тюмень, Тюменской области БИК 047102651 КПП 860603001</p> <p>Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети</p> <p>_____ О.К. Белозерцев (подпись) (Ф.И.О.)</p>	<p>« _____ » _____ (наименование должности) _____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)</p>



Перечень объектов Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, передаваемых под охрану КТС в 2013 году

Наименование объекта	Адрес объекта	Телефон	Вид охраны	Выходные дни	Время охраны		Кол-во часов в месяц	Тариф в час (руб.)	Сумма в год без НДС (руб.)	Сумма в год с НДС 18 % (руб.)
					Начало	Окончание				
Подстанция «Урай»	г.Урай Мкр. Электросети	53-3-32	КТС	Без выходных	08 ⁰⁰	08 ⁰⁰	Январь-744 Февраль-672 Март-744 Апрель-720 Май-744 Июнь-720	Июль-744 Август-744 Сентябрь-720 Октябрь-744 Ноябрь-720 Декабрь-744		
ОДС	г.Урай Мкр. Электросети	53-3-52	КТС	Без выходных	08 ⁰⁰	08 ⁰⁰	Январь-744 Февраль-672 Март-744 Апрель-720 Май-744 Июнь-720	Июль-744 Август-744 Сентябрь-720 Октябрь-744 Ноябрь-720 Декабрь-744		
Пост проходная СМИТ	г.Урай Мкр. Электросети	53-3-76	КТС	Без выходных	08 ⁰⁰	08 ⁰⁰	Январь-744 Февраль-672 Март-744 Апрель-720 Май-744 Июнь-720	Июль-744 Август-744 Сентябрь-720 Октябрь-744 Ноябрь-720 Декабрь-744		
Пост административное здание	г.Урай Мкр. Электросети	53-2-06	КТС	Без выходных	08 ⁰⁰	08 ⁰⁰	Январь-744 Февраль-672 Март-744 Апрель-720 Май-744 Июнь-720	Июль-744 Август-744 Сентябрь-720 Октябрь-744 Ноябрь-720 Декабрь-744		

СОГЛАСОВАНО
Группа № 1
Урайские электрические сети
И.И. Сидоров

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
И.И. Сидоров

ПАМЯТКА


Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;
- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не в праве выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.



**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЛ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

Потенциальная опасность	Воздействие на человека
Электротравма	Ожоги; Нарушение деятельности нервной системы; Электрический шок
Поражение электродугой	Ожоги
Неблагоприятные погодные условия	Ожог; Перегрев/тепловой удар; Переохлаждение; Обморожение
Движение а/т техники (в т.ч. дорожно-транспортные происшествия)*	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Воздействие движущихся механизмов	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Воздействие разлетающихся материалов, предметов	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение с высоты	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение предметов и материалов с высоты	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение на скользких поверхностях	Переломы костей; Ушибы;
Недостаточная освещенность	Переломы костей, вывихи; Ушибы; Ранения; Ухудшение зрения Переутомление
Острые кромки и заусеницы	Ранения
Повышенный уровень шума	Физиологические расстройства
Повышенный уровень вибрации	Неврологические или сосудистые расстройства
Воздействие химических веществ (лакокрасочные материалы, растворители)*	Отравления; Ожоги; Удушения
Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений	Ожоги; Повреждения сетчатки глаза («зайчики»)
Физические перегрузки	Растяжение, деформация органов Переутомление
Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых	Неврологические расстройства Аллергическая реакция организма

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

Пожары	Ожоги; Отравления; Удушение Ранения тела; Ушибы
--------	---

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА
ПОДСТАНЦИЯХ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

Опасность	Воздействие на человека
Электротравма	Ожоги Нарушение деятельности нервной системы Электрический шок
Поражение электродугой (при выполнении работы на оборудовании подстанций)	Ожоги
Неблагоприятные погодные условия	Ожоги Перегрев/тепловой удар Переохлаждение Обморожение
Воздействие движущихся механизмов	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Воздействие разлетающихся материалов, предметов	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Подвижные части инструмента, оборудования	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Падение с высоты	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей Ушибы
Падение предметов, материалов с высоты	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей Ушибы
Падение на скользких поверхностях	Переломы костей Ушибы
Повышенный уровень шума	Физиологические расстройства
Повышенный уровень вибрации	Неврологические или сосудистые расстройства
Недостаточная освещенность	Переломы костей, вывихи Ушибы Ранения Ухудшение зрения Переутомление
Острые кромки и заусенцы	Ранение
Воздействие химических веществ (Трансформаторное масло, лако – красочные материалы, растворители, электролит, соляная кислота)	Отравление Ожог Удушение

Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

19.11.17 г. № 11/О.С. 1000000000

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети

19.11.17 г. № 11/О.С. 1000000000

кислота)	
Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений	Ожоги Повреждение сетчатки глаза («зайчики»)
Физические перегрузки (статические, динамические)	Растяжение, деформация органов Переутомление
Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых	Неврологические расстройства Аллергические реакции организма
Пожары	Ожоги Отравление Удушье Ранение тела Ушибы
Повреждения технологического оборудования, зданий и сооружений	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы Ожоги Отравление Удушье

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

1. Электротравма.
2. Поражение электродугой.
3. Воздействие движущихся механизмов.
4. Воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся изделий, заготовок, материалов, предметов.
5. Подвижные части станков, инструмента, оборудования.
6. Неблагоприятные погодные условия.
7. Повышенный уровень шума.
8. Повышенный уровень вибрации.
9. Движение а/т техники (в том числе дорожно-транспортные происшествия).
10. Падение с высоты.
11. Падение предметов, материалов с высоты.
12. Воздействие химических веществ (указать конкретно, какое вещество).
13. Воздействие биологических опасных и вредных веществ (указать конкретно, какое вещество).
14. Воздействие запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны.
15. Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
16. Эмоциональные перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).
17. Физические перегрузки (статические, динамические).
18. Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых.
19. Падение на скользких поверхностях.
20. Недостаточная освещенность.
21. Неионизирующие электромагнитные излучения.
22. Острые кромки и заусенцы.
23. Утопления.
24. Пожары.
25. Повреждения технологического оборудования, зданий и сооружений.
26. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Уральские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

Ознакомление с настоящей Памяткой проводится по общепринятому порядку: под личную подпись в «Журнале инструктажа на рабочем месте».

Заказчик:

«_____»

_____ (наименование должности)


_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик:

«_____»

_____ (наименование должности)

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)



Техническое задание на охрану объектов посредством КТС и выезда наряда быстрого реагирования при нажатии кнопки тревожной сигнализации на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети на 2013 года.

1. Общие требования к условиям и порядку оказания услуг

1.1. Предметом настоящего Технического задания является организация оказания услуг по охране объектов посредством КТС и выезда наряда быстрого реагирования при нажатии кнопки тревожной сигнализации на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем объектов.

1.2. Услуги оказываются для выполнения следующих задач:

- обеспечение сохранности имущества на охраняемых объектах Заказчика.
- обеспечение безопасности персонала Общества.

1.3. Перечень оказываемых услуг:

- прием под охрану объектов Заказчика, оборудованных техническими средствами Исполнителя, подключенных на пульт централизованного наблюдения;
- прием и регистрация сообщений, передаваемых посредством КТС;
- реагирование на поступающий с охраняемого объекта сигнал «Тревога»;
- оказание услуг по охране объектов посредством КТС включает техническое обслуживание на охраняемом объекте, согласно перечню оборудования.

1.4. Сроки оказания услуг:

- срок начала оказания услуг: с 1 января 2013 г., срок окончания оказания - 31 декабря 2013г.

1.5. Требования к оказанию услуг:

- осуществлять прием и регистрацию сообщений, передаваемых посредством КТС на ПЦН;
- при получении сигнала «Тревога» на ПЦН направлять группу быстрого реагирования на объекты Заказчика, принимать меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия;
- качественно и своевременно проводить техническое обслуживание ТСО;
- выявлять и устранять в максимально короткие сроки неисправности ТСО, являющиеся причинами ложных сработок;
- принимать меры к сокращению числа ложных сработок;
- выполнять необходимые противопожарные мероприятия и принимать меры по технической безопасности при проведении технического обслуживания КТС;
- обеспечивать немедленное информирование руководства филиала о любых обстоятельствах, возникших в ходе исполнения договора, которые могут привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим Техническим заданием.

1.6. Требования, применяемые к охране в соответствии с нормативными актами.

1.6.1. Охрана осуществляется согласно Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Закону РФ «Об оружии», Уголовному кодексу РФ, Кодексу об административных правонарушениях и Гражданскому кодексу РФ, другим нормативным документам.

1.7. Требования к организации проведения технического обслуживания ТСО КТС.

1.7.1. В своей деятельности персонал Исполнителя при проведении технического обслуживания ТСО должен руководствоваться основными документами:

1. Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. РД. 34.21.521-91;
2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок) РД 153-34.0-03.150-00;

СОГЛАСОВАНО
Группа правового обеспечения
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Урайские электрические сети
[Подпись]
Ф.И.О. подпись

3. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);
4. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);
5. Заводское техническое описание, инструкции по эксплуатации «Комплекса» ТСО.

1.8. Требования к проведению технического обслуживания

Техническое обслуживание включает в себя:

- надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации охранных систем видеонаблюдения;
- проведение регламентных и планово-предупредительных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования;
- устранение неисправностей;
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы охранных систем видеонаблюдения.
- Регламентные и планово-предупредительные работы проводятся Исполнителем ежемесячно.
- в случае возникновения неисправности оборудования персонал Исполнителя обязан принять все необходимые меры для оперативного восстановления работоспособности оборудования и оповестить Заказчика немедленно.
- оборудование, вышедшее из строя по вине Исполнителя, восстанавливается за счет средств Исполнителя либо Исполнитель предоставляет Заказчику аналогичное по характеристикам и функциональным возможностям оборудование, без возмещения затрат со стороны Заказчика.
- создание обменного фонда за свой счет для замены оборудования, вышедшего из строя;
- устранение неисправностей систем видеонаблюдения в течение 24 часов с момента получения заявки, в том числе с использованием собственного обменного фонда.
- Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями технических, технологических, нормативных и организационных стандартов Заказчика.
- для оформления отчетности заводится журнал, в который заносится дата, наименование, результат проведенных работ и подпись лица, производившего ТО ТСО КТС.
- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «Тюменьэнерго».

2. Перечень объектов:

2.1. Основная производственная база филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские УЭС, расположенная по адресу: 628281, Тюменская область ХМАО-Югра, г. Урай, Мкр. Электросети:

- 2.1.1- ПС «Урай»;
- 2.1.2- ОДС.
- 2.1.3.- КПП № 1;
- 2.1.4.- КПП № 2;



3.Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
ПС «Урай»			
1.	Консоль	шт.	1
2.	Антенна	шт.	1
3.	Кнопка	шт.	1
4.	Блок радиоканальный «Струна-5»	компл.	1
КПП № 1			
1.	Консоль	шт.	1
2.	Антенна	шт.	1
3.	Кнопка	шт.	1
4.	Блок радиоканальный «Струна-5»	компл.	1
КПП № 2			
1.	Консоль	шт.	1
2.	Антенна	шт.	2
3.	Блок радиоканальный «Струна-5»	компл.	1
4.	Кнопка	шт.	1
ОДС			
1.	Консоль	шт.	1
2.	Антенна	шт.	1
3.	Кнопка	шт.	1
4.	Блок радиоканальный «Струна-5»	компл.	1

Заказчик:

«_____»

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подрядчик:

«_____»

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

