



РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ



ПРЕЙСКУРАНТ

дополнительных (нетарифных) услуг

АО «Россети Тюмень»



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

АО «Россети Тюмень» на территории присутствия оказывает транспортные услуги для производственных работ.

Парк спецтехники состоит из автокранов, транспортеров, погрузчиков, бортовых автомобилей, эвакуаторов, бурильно-крановой техники, экскаваторов, вездеходов, полуприцепов, болотоходной и прочей техники. Транспортные услуги оказываются профессиональными водителями.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Оперативность

Подача спецтехники (транспорта) в короткие сроки.



Надежность

Опытный квалифицированный персонал, который на постоянной основе проходит обучение и стажировки.



Безопасность

Контраварийное вождение и бережное отношение к грузу.



Качество

Техника в исправном техническом состоянии.



Прозрачность

Понятное ценообразование и отсутствие дополнительных затрат.

**Прейскурант цен на оказание услуг автотранспортом и специальной техникой филиала
АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети на 2026 год**

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Легковой с повышенной проходимостью, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм - 4048 х 1770 х 1652 Число мест -5 Масса, кг -1530 Максимальная грузоподъёмность -450 Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>2 784,28 – 2 788,81</p>	<p>4 271,27 – 4 275,80</p>
<p>УАЗ Патриот Легковой с повышенной проходимостью, в наличии – 14 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 3900 х 1700 х 1640 Число мест -5 Масса, кг - 2305 Максимальная грузоподъёмность -450 Место базирования: г. Новый Уренгой – 9 шт., г. Надым – 3 шт., п. Ямбург – 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>2 879,97 – 3 015,27</p>	<p>4 366,94 – 4 561,73</p>
<p>УАЗ 390995 Грузовой фургон, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5125 х 1915 х 2005 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъёмность -725 Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>2 709,22 – 2 788,04</p>	<p>4 255,68 – 4 275,03</p>
<p>ГАЗ-27057 Грузовой фургон, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъёмность -1500 Место базирования: г. Салехард– 1 шт.</p>	<p>2 424,85</p>	<p>3 971,31</p>

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>УАЗ-390945 Грузовой, в наличии – 3 шт</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5125 х 1915 х 2005 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъёмность -725 Место базирования: г. Надым– 1 шт., г. Салехард – 1 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	2 615,27 – 2 730,04	4 102,24 – 4 276,50
<p>ГАЗ 2705 Грузовой фургон, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъёмность -1500 Место базирования: г. Новый Уренгой– 1 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	2 722,02 – 2 833,49	4 208,99 – 4 379,95
<p>ГАЗ-27527 Грузовой фургон, в наличии – 6 шт</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъёмность -800 Место базирования: г. Новый Уренгой - 2 шт., г. Надым – 3 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	2 275,53 – 2 827,22	3 762,50 – 4 373,68

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ГАЗ-330273 Грузовой бортовой, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5480 х 2095 х 2660 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-2300 Ширина грузового отсека, мм-2095 Высота грузового отсека, мм-2300 Масса, кг -2140 Максимальная грузоподъёмность -1360 Место базирования: г. Новый Уренгой – 3 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	2 679,66 – 2 770,79	4 166,64 – 4 257,76
<p>ГАЗ 3221 Легковой , в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5600 х 2075 х 2300 Число мест -9 Масса, кг -2500 Максимальная грузоподъёмность -750 Место базирования: г. Надым – 1 шт.</p>	2 842,97	4 329,95
<p>ГАЗ-А22R33 Грузовой с бортовой платформой, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5630 х 2513 х 2766 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-2339 Ширина грузового отсека, мм-1978 Высота грузового отсека, мм-2766 Масса, кг -2130 Максимальная грузоподъёмность -1500 Место базирования: г. Надым – 1 шт.</p>	2 359,44	3 846,43
<p>6634В5-01 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль специальный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 12,78 т Грузоподъёмность-8,82 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Салехард – 1 шт.</p>	5 035,88	7 262,88

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>6634В3 02 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль специальный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 12,78 т Грузоподъемность-8,82 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.</p>	5 224,91	7 366,25
<p>5328ВС (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль бортовой с КМУ, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Полная масса: 21,6 т Колёсная формула: 6×6 Грузоподъемность-12,1 т Грузоподъемность КМУ-8,14 т Вылет КМУ-8,52 Место базирования: г. Надым - 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	5 292,35 – 5 531,93	7433,68 – 7 758,92
<p>Р-45.115 (шасси КАМАЗ 65115) Специализированный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 25,2 т Грузоподъемность-6,5 Колёсная формула: 6×4 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.</p>	5 158,94	7 385,93
<p>45141-46 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобильный самосвал, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Полная масса: 20 830 кг Грузоподъемность-9 500 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт., г. Надым – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	5 186,85 – 5 326,74	7 328,19 – 7 468,07

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>К0-440-4К1 (шасси КАМАЗ 43253) Мусоровоз, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 13400 кг Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота): 7250 х 2550 х 3500 Масса в снаряженном состоянии, кг-9410 Объем цистерны -12 м.куб Масса загружаемых отходов, кг: 4700 Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.</p>	4 699,57	6 840,92
<p>577465 (шасси КАМАЗ 43118-50) Бортовой, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 21 600 кг Масса в снаряженном состоянии, кг-1 2780 Грузоподъемность-8 820 Ширина платформы мм-2050 Длина платформы мм-6024 Место базирования: п. Ямбург – 1 шт.</p>	4 675,88	6 531,67
<p>КАМАЗ 65225-22 Седельный тягач , в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 33300 кг Масса в снаряженном состоянии, кг-7275 Ширина платформы мм-2470 Длина платформы мм-7800 Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Место базирования: г. Салехард – 1 шт.</p>	7 123,01	9 795,31
<p>КАМАЗ 65225-53, Седельный тягач, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 33360 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг-22000 Масса в снаряженном состоянии, кг-7275 Ширина платформы мм-2470 Длина платформы мм-7800 Место базирования: г. Надым– 1 шт.</p>	6 774,65	8 915,99

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>КАМАЗ 53504-46 Седельный тягач в наличии – 1 шт</p> 	<p>Полная масса: 33300 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Масса в снаряженном состоянии, кг -7275 Место базирования: п. Ямбург -1шт.</p>	6 723,79	9 396,10
<p>VOLVO FM-TRUCK 6x6 Седельный тягач, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса 41000 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Масса в снаряженном состоянии, кг -14,250 Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	7 595,57	10 165,10
<p>MAN TGS 40/430 6X6 BBS-W Седельный тягач, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса 41000 кг Мощность двигателя , кВт/л.с.-221/300 Масса в снаряженном состоянии, кг -11242 Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	8 264,71	10 834,23
<p>567511 (шасси КАМАЗ 43118) Автоцистерна, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 22 500 кг Масса в снаряженном состоянии, кг -9385 Объем цистерны -10 м.куб Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	4 991,39	7 132,73

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>7074A0-50 (шасси КАМАЗ 43118) Автоцистерна вакуумная, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: :г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	5 004,65	7 145,98
<p>5328ВВ (шасси КАМАЗ 43118) Вакуумная машина, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: :г. Новый Уренгой -1 шт., п. Ямбург – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	4 780,61 – 4 907,18	6 921,94 – 7 134,18
<p>7074A4-50 (шасси КАМАЗ 43118) Автотопливозаправщик АТЗ, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: : г. Надым – 1шт., п. Ямбург – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	4 899,67 – 5 102,21	7 041,01 – 7 329,20
<p>НЕФАЗ 66061-42 Автоцистерна заправочная, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	4 820,05	6 961,39

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>MBSC2A (Mercedes bens Sprinter) Электротехническая лаборатория, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Число мест -5 Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	4 334,65	6 119,07
<p>3227SD Электротехническая лаборатория, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Число мест -5 Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	4 828,69	6 613,11
<p>37894-0000010-08 (ГАЗ 33081) ЛВИ, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Число мест -5 Место базирования: : г. Салехард-1 шт.</p>	4 0237,45	5 879,24
<p>ТРЭКОЛ 39294Д Снегоболотоход на колесах низкого давления, в наличии – 6 шт.</p> 	<p>Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. - 8; Номинальная грузоподъемность - 700 кг; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750x2540x2680 мм. Место базирования: :г. Надым – 2 шт., п. Ямбург – 2 шт.. г. Салехард – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	4 145,52 – 4 580,81	6 286,86 – 6 807,81

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН Снегоболотоход на колесах низкого давления, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. - 8; Номинальная грузоподъемность - 700 кг; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750x2540x2680 мм. Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт., г. Салехард – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>4 732,55– 4 802,99</p>	<p>6 873,89 – 7 029,99</p>
<p>ДТ-8ПЯ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 14 100 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 21 370 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Салехард – 1 шт..</p>	<p>13 794,93</p>	<p>16 467,23</p>
<p>ДТ-8ПЯЖ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 14 100 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 21 370 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Салехард – 1 шт..</p>	<p>14 203,90</p>	<p>16 876,20</p>
<p>ДТ-10ПЯ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 14 220 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 22 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Надым – 2 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>12 623,94 – 13 085,38</p>	<p>15 193,47 – 15 654,91</p>
<p>ДТ-10П Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 4 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 16 100 × 3100 × 3478 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт. г. Надым – 2 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>11 891,61 – 13 054,41</p>	<p>14 461,12 – 15 623,94</p>

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ДТ-10ПМ1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 14 220 × 2800 × 3630 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Надым – 1 шт..</p>	11 286,53	13 856,04
<p>ДТ-10ПЯЖ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 14 220 × 2800 × 3630 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт. г. Надым – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	13 762,47 – 14 194,77	16 331,99 – 16 764,30
<p>ДТ 30МНЛ двухзвенный гусеничный транспортер, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 16 410 × 3100 × 3315 мм Полная масса: 33 500 кг Грузоподъемность-10 000 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт.</p>	23 855,25	26 424,77
<p>ГАЗ-34039 Гусеничный снегоболотоход, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 720 × 2550 × 2175 мм Полная масса: 4 500 кг Количество посадочных мест - 8 Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт. г. Надым – 1 шт., п. Ямбург – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	3 697,69 – 3 829,24	5 839,03 – 6 056,24

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ГАЗ 34039-32 Гусеничный снегоболотоход, в наличии – 5 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 4800; Количество посадочных мест, чел. - 8; Количество спальных мест, чел. - 4 Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт. г. Надым – 1 шт. п. Ямбург – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>4 003,37 – 4 172,55</p>	<p>6 144,71 – 6 399,55</p>
<p>ХТ310НК Гусеничный транспортер, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 4800; Количество посадочных мест, чел. - 8; Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>11 320,66 – 11 481,01</p>	<p>13 890,19 – 14 050,53</p>
<p>МТ-ЛБВ-Н Многоцелевой транспортер-тягач, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 4800; Полная масса: 9 000 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.</p>	<p>10 668,20</p>	<p>13 237,73</p>
<p>Погрузчик фронтальный Амкодор 332В, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Вместимость ковша - 3 м³; Высота разгрузки ковша - 3155 мм.; Высота по кабине - 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм. Место базирования: г. Надым – 1 шт.</p>	<p>3 652,45</p>	<p>5 793,78</p>

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>АМКОДОР 333В Погрузчик фронтальный одноковшовый, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Вместимость ковша - 3 м3; Высота разгрузки ковша -3155 мм.; Высота по кабине - 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм. Место базирования: п. Ямбург– 1 шт.</p>	3 930,46	6 157,45
<p>TLB 825-RM TLB 825-RM Экскаватор-погрузчик, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Длина: 7,28 м, Ёмкость фронтального ковша – 1м3 Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт.</p>	4 636,68	6 778,03
<p>JCB 3СХF14М2WМ Экскаватор-погрузчик, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Ёмкость фронтального ковша – 1м3 Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: г. Салехард - 1 шт.</p>	4 182,27	6 409,26
<p>TL 150/00121-025 Погрузчик, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность - 5 т.; Вместимость ковша - 3 м3; Высота разгрузки ковша -3155 мм.; Длина в транспортном положении - 7500 мм.; Высота по кабине - 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм. Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт.</p>	4 868,11	7 009,45

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>САТ400ЛТЗ Колесный трактор (сварочный агрегат), в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 8 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	3 802,29	5 943,63
<p>ЭО 2621В Экскаватор колесный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: п. Ямбург -1 шт.</p>	3 447,02	5 674,01
<p>Б10М.6000Е Бульдозер, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Салехард -1 шт.</p>	4 136,34	6 363,32
<p>МКСМ-800К Коммунально-строительная машина, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 3720× 1680 × 2065 мм грузоподъемность, кг-800 максимальная разгрузочная высота,мм-2410 Макс, скорость – 10, км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	3 526,09	5 667,42


Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>МКСМ-800 Многоцелевая коммунальная самоходная машина, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 3720× 1680 × 2065 мм грузоподъемность, кг-800 максимальная разгрузочная высота,мм-2410 Макс, скорость – 10, км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	3 358,94	5 500,28
<p>Т-170 Трактор гусеничный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	3 767,49	5 908,84
<p>Б-170 Бульдозер, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: п. Ямбург -1 шт.</p>	3 848,20	6 075,20
<p>ЧМЗАП-99906 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 1 шт.</p> 	<p>Масса без нагрузки-7 000 кг Масса перевозимого груза кг-20000 Габаритные размеры рабочей площадки (Д х Ш х В), мм 12 400 х 2500 х 1590 Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	331,91	331,91

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ЧМЗАП-99903 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 2 шт.</p> 	<p>Разрешенная максимальная масса, кг - 69 000 Масса без нагрузки, кг - 17 000 Ширина мм - 3 000 Длина мм - 18 725 Высота мм - 0,92 Длина погрузочной платформы мм - 14 600 Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт., г. Салехард - 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	450,16 – 450,59	450,16 – 450,59
<p>ЧДМ 943834-0000010 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Масса без нагрузки - 10 000 кг Масса перевозимого груза, кг - 40 000 Ширина мм - 2 950 Длина мм - 14 800 Высота мм - 0,95 Длина погрузочной платформы мм - 11 100 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.</p>	348,02	348,02
<p>КС-45717К-ЗР (шасси КАМАЗ 43118) специализированный автокран, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 21 460 кг Грузоподъемность, т - 25 Максимальный грузовой момент: 80 т·м. Грузоподъемность при максимальном вылете (стрела 28,1 м), т - 0,38 Высота подъема максимальная (стрела 28,1 м), м - 27,3 Место базирования: г. Салехард - 1 шт.</p>	11 974,64	14 646,95
<p>КС-45734 (шасси КАМАЗ 43118) Кран автомобильный, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Полная масса: 21 460 кг Грузоподъемность, т - 16 Максимальный грузовой момент: 80 т·м. Грузоподъемность при максимальном вылете (стрела 28,1 м), т - 0,38 Высота подъема максимальная (стрела 28,1 м), м - 27,3 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.</p>	12 474,01	14 701,01

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>КС 55732 (шасси КАМАЗ 43118) Кран автомобильный, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Полная масса: 21 460 кг Грузоподъёмность.т-25 Максимальный грузовой момент: 80 т-м. Грузоподъёмность при максимальном вылете(стрела 28,1 м).т-0,38 Высота подъёма максимальная (стрела 28,1 м).м-27,3 Шасси КАМАЗ-43118 ; Колесная формула 6х6. Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт., п. Надым – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	12 792,31 – 13 203,36	15 361,84 – 15 772,88
<p>5328АН (шасси КАМАЗ 43118) автогидроподъемник АГП 29РТ, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Автогидроподъемник комбинированный (рычажно-телескопический); Высота подъема - 29 м.; Высота зоны обслуживания - 29,5 м.; Максимальный вылет стрелы - 14,5 м.; Грузоподъемность люльки - 250 кг.; Размер люльки - 1400х700х1100 мм.; Электропитание в люльке - 220 В.; Угол поворота колонны - 360°; Угол поворота люльки - ± 65°; Электроизоляция люльки - 1000 В.; Шасси КАМАЗ-43118 ; Колесная формула 6х6. Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт., п. Ямбург – 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	10 999,42 – 11 489,13	13 226,42 – 13 716,13
<p>УБМ-85М Бурильно-крановая машина в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Глубина бурения, м. - 5; Диаметр бурения, м. - 0,36; 0,50; 0,63; 0,80; Угол бурения, град. - 80...95; Грузоподъемность кранового оборудования, т. - 2,0; Длина устанавливаемых опор, м. - 12; Сваебойное оборудование - ДСО-01; Генератор сварочный - ГД-4004 У2; Шасси Урал-4320. Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.</p>	14 898,25	17 039,59

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>ДТ ЗОПМНК11 Двухзвенный гусеничный транспортер с КМУ Palfinger 100002PK, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Габаритные размеры: 16 100 × 3150 × 4170 мм Полная масса: 45 500 кг Высота подъема люльки - 32 м.; Грузоподъемность люльки - 250 кг.; Грузоподъемность КМУ- 18,3 т; Угол поворота колонны - 360°; Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой - 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i></p>	<p>26 737,19 - 27 120,70</p>	<p>29 306,72 29 690,23</p>

Филиал Северные электрические сети



Примечание:

1. Транспортные услуги оказываются в г. Новый Уренгой, г. Надым, п. Ямбург, г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Тарифы действуют в месте базирования техники.
2. В случае оказания услуг по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза дополнительно будет взиматься плата за разрешение перевозки КГГ и ТГ по дорогам общего пользования и за услуги машины сопровождения.
3. В случае перевозки грузов по дорогам федерального значения в тариф дополнительно включается плата за использование федеральных дорог по тарифу в соответствии с законодательством РФ.
4. Расходы, связанные с перебазировкой (перемещением техники с места базирования к месту работ и обратно, с одного места выполнения работ к другому месту выполнения) несет Заказчик. Стоимость подачи, перемещения оплачивается Заказчиком дополнительно по выставленному Исполнителем счету.
5. Настоящий прейскурант носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия сотрудничества определяются в ходе переговоров и фиксируются в договоре.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	Контактное лицо
г. Новый Уренгой, ул. Южная магистраль, д. 56	Начальник СМиТ Гастелло Дмитрий Юрьевич Тел.: +7 (3494) 93-03-91; (3494) 93-02-98 E-mail: Gastello-DYU@te.ru