



ПРЕЙСКУРАНТ

дополнительных (нетарифных) услуг

АО «Россети Тюмень»



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

АО «Россети Тюмень» на территории присутствия оказывает транспортные услуги для производственных работ.

Парк спецтехники состоит из автокранов, транспортеров, погрузчиков, бортовых автомобилей, эвакуаторов, бурильно-крановой техники, экскаваторов, вездеходов, полуприцепов, болотоходной и прочей техники. Транспортные услуги оказываются профессиональными водителями.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Оперативность

Подача спецтехники (транспорта) в короткие сроки.



Надежность

Опытный квалифицированный персонал, который на постоянной основе проходит обучение и стажировки.



Безопасность

Контраварийное вождение и бережное отношение к грузу.



Качество

Техника в исправном техническом состоянии.



Прозрачность

Понятное ценообразование и отсутствие дополнительных затрат.

Прейскурант цен на оказание услуг автотранспортом и специальной техникой филиала
АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети с 01.07.2026 по 30.06.2027 гг.

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС 22%	
		Рабочий день	Выходной день
CHEVROLET NIVA 212300-55 Легковой с повышенной проходимостью, в наличии – 2 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм – 4048 х 1770 х 1652 Число мест -5 Масса, кг -1530 Максимальная грузоподъемность -450 Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 090,38 – 3 094,92	4 672,45 – 4 676,98
УАЗ Патриот Легковой с повышенной проходимостью, в наличии – 13 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 3900 х 1700 х 1640 Число мест -5 Масса, кг - 2305 Максимальная грузоподъемность -450 Место базирования. г. Новый Уренгой – 8 шт., г. Надым – 3 шт., п. Ямбург – 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 332,74 – 3 439,47	4 914,79 – 5 084,81
УАЗ 390995 Грузовой фургон, в наличии – 3 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5125 х 1915 х 2005 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъемность -725 Место базирования: г. Новый Уренгой – 2 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 057,94 – 3 295,13	4 703,30 – 4 877,19

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС 22%	
		Рабочий день	Выходной день
УАЗ-390945 Грузовой, в наличии – 3 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5125 х 1915 х 2005 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъемность -725 Место базирования: г. Надым– 1 шт., г. Салехард – 1 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 027,48– 3 129,39	4 609,55 – 4 774,73
ГАЗ 2705 Грузовой фургон, в наличии – 2 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъемность -1500 Место базирования: г. Новый Уренгой– 1 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 034,29 – 3 151,10	4 616,36 – 4 796,45
ГАЗ-27057 Грузовой фургон, в наличии – 1 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъемность -1500 Место базирования: г. Салехард– 1 шт.	2 651,80	4 297,15
ГАЗ-27527 Грузовой фургон, в наличии – 6 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5540 х 2075 х 2300 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-1375 Ширина грузового отсека, мм-1500 Высота грузового отсека, мм-640 Масса, кг -2135 Максимальная грузоподъемность -800 Место базирования: г. Новый Уренгой - 2 шт., г. Надым – 3 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	2 545,27 – 3 146,27	4 127,35– 4 791,61

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ГАЗ-330273 Грузовой бортовой, в наличии – 3 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5480 х 2095 х 2660 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-2300 Ширина грузового отсека, мм-2095 Высота грузового отсека, мм-2300 Масса, кг -2140 Максимальная грузоподъемность -1360 Место базирования: г. Новый Уренгой – 3 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	3 010,18 – 3 104,02	4 592,25 – 4 686,08
ГАЗ 3221 Легковой , в наличии – 1 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5600 х 2075 х 2300 Число мест -9 Масса, кг -2500 Максимальная грузоподъемность -750 Место базирования: г. Надым – 1 шт.	3 172,45	4 754,52
ГАЗ-A22R33 Грузовой с бортовой платформой, в наличии – 1 шт. 	Габариты кузова (Д х Ш х В), мм 5630 х 2513 х 2766 Число мест -5 Длина грузового отсека, мм-2339 Ширина грузового отсека, мм-1978 Высота грузового отсека, мм-2766 Масса, кг -2130 Максимальная грузоподъемность -1500 Место базирования: г. Надым – 1 шт.	2 622,10	4 204,17
6634B5-01 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль специальный, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 12,78 т Грузоподъемность-8,82 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Салехард – 1 шт.	5 528,54	7 897,99

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
6634В3 02 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль специальный, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 12,78 т Грузоподъемность-8,82 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.	5 779,71	8 058,04
5328ВС (шасси КАМАЗ 43118) Автомобиль бортовой с КМУ, в наличии – 2 шт. 	Полная масса: 21,6 т Колёсная формула: 6×6 Грузоподъемность-12,1 т Грузоподъемность КМУ-8,14 т Вылет КМУ-8,52 Место базирования: г. Надым - 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	5 894,47 – 5 982,04	8 172,79 – 8 351,49
Р-45.115 (шасси КАМАЗ 65115) Специализированный, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 25,2 т Грузоподъемность-6,5 Колёсная формула: 6×4 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.	5 751,26	8 120,72
45141-46 (шасси КАМАЗ 43118) Автомобильный самосвал, в наличии – 2 шт. 	Полная масса: 20 830 кг Грузоподъемность-9 500 Колёсная формула: 6×6 Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт., г. Надым – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	5 882,19 – 5 905,81	8 160,52 – 8 184,14

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
КО-440-4К1 (шасси КАМАЗ 43253) Мусоровоз, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 13400 кг Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота): 7250 х 2550 х 3500 Масса в снаряженном состоянии, кг - 9410 Объем цистерны - 12 м.куб Масса загружаемых отходов, кг: 4700 Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.	5 409,22	7 687,55
577465 (шасси КАМАЗ 43118-50) Бортовой, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 21 600 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 1 2780 Грузоподъемность - 8 820 Ширина платформы мм - 2050 Длина платформы мм - 6024 Место базирования: п. Ямбург – 1 шт.	5 209,96	7 184,48
КАМАЗ 65225-22 Седельный тягач , в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 33300 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 7275 Ширина платформы мм - 2470 Длина платформы мм - 7800 Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Место базирования: г. Салехард – 1 шт.	7 223,19	10 066,44
КАМАЗ 65225-53, Седельный тягач, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 33360 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг - 22000 Масса в снаряженном состоянии, кг - 7275 Ширина платформы мм - 2470 Длина платформы мм - 7800 Место базирования: г. Надым – 1 шт.	7 213,90	9 492,22

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
КАМАЗ 53504-46 Седельный тягач в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 33300 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Масса в снаряженном состоянии, кг-7275 Место базирования: п. Ямбург -1шт.	7 216,62	10 059,86
VOLVO FM-TRUCK 6x6 Седельный тягач, в наличии – 1 шт. 	Полная масса 41000 кг Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 Масса в снаряженном состоянии, кг-14,250 Место базирования: г. Новый Уренгой-1 шт.	8 153,33	10 887,23
MAN TGS 40/430 6X6 BBS-W Седельный тягач, в наличии – 1 шт. 	Полная масса 41000 кг Мощность двигателя , кВт/л.с.-221/300 Масса в снаряженном состоянии, кг-11242 Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	8 888,41	11 622,29
567511 (шасси КАМАЗ 43118) Автоцистерна, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 22 500 кг Масса в снаряженном состоянии, кг-9385 Объем цистерны -10 м.куб Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	5 528,39	7 806,72

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
7074A0-50 (шасси КАМАЗ 43118) Автоцистерна вакуумная, В наличии – 1 шт. 	Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: :г. Новый Уренгой -1 шт.	5 527,58	7 805,90
5328BV (шасси КАМАЗ 43118) Вакуумная машина, в наличии – 2 шт. 	Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: :г. Новый Уренгой -1 шт., п. Ямбург – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	5 322,87 – 5 459,94	7 601,20 – 7 829,39
7074A4-50 (шасси КАМАЗ 43118) Автоопливозаправщик АТЗ, в наличии – 2 шт. 	Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: : г. Надым – 1шт., п. Ямбург – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	5 508,03 – 5 654,77	7 786,36– 8 024,23
НЕФАЗ 66061-42 Автоцистерна заправочная, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 22 400 кг Масса в снаряженном состоянии, кг - 10380 Объем цистерны - 10 м.куб Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.	5 397,79	7 676,12

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
MBSC2A (Mercedes bens Sprinter) Электротехническая лаборатория, в наличии – 1 шт. 	Число мест -5 Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.	4 851,81	6 750,38
3227SD Электротехническая лаборатория , в наличии – 1 шт. 	Число мест -5 Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт.	5 271,72	7 170,28
37894-0000010-08 (ГАЗ 33081) ЛВИ, в наличии – 1 шт. 	Число мест -5 Место базирования: : г. Салехард-1 шт.	4 402,58	6 377,10
ТРЭКОЛ 39294Д Снегоболотоход на колесах низкого давления, в наличии – 6 шт. 	Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. - 8; Номинальная грузоподъемность - 700 кг; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750х2540х2680 мм. Место базирования: :г. Надым – 2 шт., п. Ямбург – 2 шт.. г. Салехард – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	4 532,20 – 4 940,62	6 810,53 – 7 310,08

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН Снегоболотоход на колесах низкого давления, в наличии – 3 шт. 	Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. - 8; Номинальная грузоподъемность - 700 кг; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750х2540х2680 мм. Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт., г. Салехард – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	5 198,73– 5 204,18	7 477,42 – 7 568,18
ДТ-8ПЯ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 14 100 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 21 370 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Салехард – 1 шт..	14 453,82	17 297,06
ДТ-8ПЯЖ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 14 100 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 21 370 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Салехард – 1 шт..	14 878,11	17 721,35
ДТ-10ПЯ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 2 шт. 	Габаритные размеры: 14 220 × 3000 × 3478 мм Полная масса: 22 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Надым – 2 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	13 494,03 – 13 955,47	16 227,92– 16 689,37
ДТ-10П Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 4 шт. 	Габаритные размеры: 16 100 × 3100 × 3478 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт. г. Надым – 2 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	12 761,69 – 14 150,68	15 495,59 – 16 884,58

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ДТ-10ПМ1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 14 220 × 2800 × 3630 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Надым – 1 шт..	12 067,54	14 801,44
ДТ-10ПЯЖ-1 Двухзвенный гусеничный снегоболотоход, в наличии – 2 шт. 	Габаритные размеры: 14 220 × 2800 × 3630 мм Полная масса: 25 500 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт. г. Надым – 1 шт.. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	14 544,28 – 15 219,20	17 278,18 – 17 953,09
ДТ 30МНЛ двухзвенный гусеничный транспортер, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 16 410 × 3100 × 3315 мм Полная масса: 33 500 кг Грузоподъемность-10 000 кг Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт.	24 731,11	27 465,01
ГАЗ-34039 Гусеничный снегоболотоход, в наличии – 3 шт. 	Габаритные размеры: 5 720 × 2550 × 2175 мм Полная масса: 4 500 кг Количество посадочных мест - 8 Макс, скорость - 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт. г. Надым – 1 шт., п. Ямбург – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	4 210,06– 4 353,74	6 488,39– 6 723,20

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ГАЗ 34039-32 Гусеничный снегоболотоход , в наличии – 5 шт. 	Грузоподъемность, кг. – 4800; Количество посадочных мест, чел. – 8; Количество спальных мест, чел. – 4 Макс, скорость – 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт. г. Надым – 1 шт.. п. Ямбург – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	4 515,74 – 4 690,03	6 794,07 – 7 059,48
ХТЗ 10НК Гусеничный транспортер, в наличии – 2 шт. 	Грузоподъемность, кг. – 4800; Количество посадочных мест, чел. – 8; Макс, скорость – 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	12 180,16 – 12 480,25	14 914,05 – 15 214,13
МТ-ЛБВ-Н Многоцелевой транспортер-тягач, в наличии – 1 шт. 	Грузоподъемность, кг. – 4800; Полная масса: 9 000 кг Макс, скорость – 36 км/час Место базирования: : г. Новый Уренгой – 1 шт.	11 594,44	14 328,33
Амкодор 332В Погрузчик фронтальный, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Вместимость ковша – 3 м3; Высота разгрузки ковша – 3155 мм.; Высота по кабине – 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша – 2500 мм. Место базирования: :г. Надым – 1 шт.	4 065,47	6 343,79

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
АМКОДОР 333В Погрузчик фронтальный одноковшовый, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Вместимость ковша – 3 м3; Высота разгрузки ковша – 3155 мм.; Высота по кабине – 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша – 2500 мм. Место базирования: п. Ямбург – 1 шт.	4 325,52	6 694,97
TLB 825-RM TLB 825-RM Экскаватор-погрузчик, в наличии – 1 шт 	Длина: 7,28 м, Ёмкость фронтального ковша – 1м3 Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.	4 989,56	7 267,88
JCB 3СХF14М2WМ Экскаватор-погрузчик, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Ёмкость фронтального ковша – 1м3 Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: г. Салехард – 1 шт.	4 570,18	6 939,64
TL 150/00121-025 Погрузчик, в наличии – 1 шт. 	Грузоподъемность – 5 т.; Вместимость ковша – 3 м3; Высота разгрузки ковша – 3155 мм.; Длина в транспортном положении – 7500 мм.; Высота по кабине – 3150 мм.; Ширина режущей кромки ковша – 2500 мм. Место базирования: г. Новый Уренгой – 1 шт.	5 360,91	7 639,24

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
САТ400ЛТЗ Колесный трактор (сварочный агрегат), в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 8 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	4 206,60	6 484,92
ЭО 2621В Экскаватор колесный, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Ёмкость обратной лопаты (штатной) – 0,25 м3 Максимальная глубина копания – 4,741 м. Место базирования: п. Ямбург -1 шт.	3 831,98	6 201,43
Б10М.6000Е Бульдозер, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Салехард -1 шт.	4 520,43	6 889,89
МКСМ-800К Коммунально- строительная машина, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 3720× 1680 × 2065 мм грузоподъемность, кг-800 максимальная разгрузочная высота,мм-2410 Макс, скорость – 10, км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	3 837,78	6 116,10

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
МКСМ-800 Многоцелевая коммунальная самоходная машина, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 3720× 1680 × 2065 мм грузоподъемность, кг-800 максимальная разгрузочная высота,мм-2410 Макс, скорость – 10, км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	3 659,12	5 937,45
Т-170 Трактор гусеничный, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	4 171,69	6 450,02
Б-170 Бульдозер, в наличии – 1 шт. 	Габаритные размеры: 5 963 × 3310 × 3250 мм Полная масса: 18 425 кг Макс, скорость – 10,38 км/час Место базирования: п. Ямбург -1 шт.	4 268,63	6 638,09
ЧМЗАП-9906 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 1 шт. 	Масса без нагрузки-7 000 кг Масса перевозимого груза кг-20000 Габаритные размеры рабочей площадки (Д х Ш х В), мм 12 400 х 2500 х 1590 Место базирования: г. Новый Уренгой -1 шт.	363,44	363,44

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ЧМЗАП-99903 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 2 шт. 	Разрешенная максимальная масса, кг - 69 000 Масса без нагрузки, кг - 17 000 Ширина мм - 3 000 Длина мм - 18 725 Высота мм - 0,92 Длина погрузочной платформы мм - 14 600 Место базирования: г. Новый Уренгой - 1 шт., г. Салехард - 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	482,12 – 510,90	482,12 – 510,90
ЧДМ 943834-0000010 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии – 1 шт. 	Масса без нагрузки - 10 000 кг Масса перевозимого груза, кг - 40 000 Ширина мм - 2 950 Длина мм - 14 800 Высота мм - 0,95 Длина погрузочной платформы мм - 11 100 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.	371,66	371,66
КС-45717К-ЗР (шасси КАМАЗ 43118) Специализированный автокран, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 21 460 кг Грузоподъемность, т - 25 Максимальный грузовой момент: 80 т·м. Грузоподъемность при максимальном вылете (стрела 28,1 м), т - 0,38 Высота подъема максимальная (стрела 28,1 м), м - 27,3 Место базирования: г. Салехард - 1 шт.	13 171,18	16 014,44
КС-45734 (шасси КАМАЗ 43118) Кран автомобильный, в наличии – 1 шт. 	Полная масса: 21 460 кг Грузоподъемность, т - 16 Максимальный грузовой момент: 80 т·м. Грузоподъемность при максимальном вылете (стрела 28,1 м), т - 0,38 Высота подъема максимальная (стрела 28,1 м), м - 27,3 Место базирования: п. Ямбург - 1 шт.	13 521,17	15 890,63

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
КС 55732 (шасси КАМАЗ 43118) Кран автомобильный, в наличии – 2 шт. 	Полная масса: 21 460 кг Грузоподъемность.т-25 Максимальный грузовой момент: 80 т.м. Грузоподъемность при максимальном вылете(стрела 28,1 м).т-0,38 Высота подъема максимальная (стрела 28,1 м).м- 27,3 Шасси КАМАЗ-43118 ; Колесная формула 6х6. Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт., п. Надым – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	14 228,41– 14 302,17	16 962,31– 17 036,07
5328АН (шасси КАМАЗ 43118) Автогидроподъемник АГП 29РТ, в наличии – 3 шт. 	Автогидроподъемник комбинированный (рычажно-телескопический; Высота подъема - 29 м.; Высота зоны обслуживания - 29,5 м.; Максимальный вылет стрелы - 14,5 м.; Грузоподъемность люльки - 250 кг.; Размер люльки - 1400х700х1100 мм.; Электропитание в люлке - 220 В.; Угол поворота колонны - 360°; Угол поворота люльки - ± 65°; Электроизоляция люльки - 1000 В.; Шасси КАМАЗ-43118 ; Колесная формула 6х6. Место базирования: : г. Новый Уренгой -1 шт., п. Ямбург – 1 шт., г. Салехард – 1 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	12 092,10– 12 395,30	14 436,77– 14 764,76
УБМ-85М Бурильно-крановая машина в наличии – 1 шт. 	Глубина бурения, м. - 5; Диаметр бурения, м. - 0,36; 0,50; 0,63; 0,80; Угол бурения, град. - 80...95; Грузоподъемность кранового оборудования, т. - 2,0; Длина устанавливаемых опор, м. - 12; Сваебойное оборудование - ДСО-01; Генератор сварочный - ГД-4004 У2; Шасси Урал-4320. Место базирования: :г. Новый Уренгой -1 шт.	16 266,17	18 544,50

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
ДТ 30ПМНК11 Двухзвенный гусеничный транспортер с КМУ Palfinger 100002РК, в наличии – 2 шт. 	Габаритные размеры: 16 100 × 3150 × 4170 мм Полная масса: 45 500 кг Высота подъема люльки – 32 м.; Грузоподъемность люльки – 250 кг.; Грузоподъемность КМУ– 18,3 т; Угол поворота колонны – 360°; Макс, скорость – 36 км/час Место базирования: :г. Новый Уренгой –2 шт. <i>Примечание: стоимость 1 маш./часа зависит от свободной единицы спец. техники.</i>	27 975,87– 28 385,98	30 709,75– 31 119,88
ЧМЗАП-99903 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 1 шт. 	Разрешенная максимальная масса,кг-67 000 Масса без нагрузки,кг-17 000 Ширина мм-3 000 Длина мм-18 730 Высота мм- 0,92 Длина погрузочной платформы мм-14 600 Место базирования: г. Надым –1 шт.	559,98	559,98
ЧМЗАП-99904 Полуприцеп-тяжеловоз, в наличии 1 шт. 	Разрешенная максимальная масса,кг-76 000 Масса без нагрузки,кг-20 000 Ширина мм-3 000 Длина мм-21 240 Высота мм- 0,95 Длина погрузочной платформы мм-15 600 Место базирования: г. Новый Уренгой –1 шт.	462,88	462,88

Филиал Северные электрические сети



Примечание:

1. Транспортные услуги оказываются в г. Новый Уренгой, г. Надым, п. Ямбург, г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Тарифы действуют в месте базирования техники.
2. В случае оказания услуг по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза дополнительно будет взиматься плата за разрешение перевозки КГГ и ТГ по дорогам общего пользования и за услуги машины сопровождения.
3. В случае перевозки грузов по дорогам федерального значения в тариф дополнительно включается плата за использование федеральных дорог по тарифу в соответствии с законодательством РФ.
4. Расходы, связанные с перебазировкой (перемещением техники с места базирования к месту работ и обратно, с одного места выполнения работ к другому месту выполнения) несет Заказчик. Стоимость подачи, перемещения оплачивается Заказчиком дополнительно по выставленному Исполнителем счету.
5. Настоящий прейскурант носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия сотрудничества определяются в ходе переговоров и фиксируются в договоре.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	Контактное лицо
г. Новый Уренгой, ул. Южная магистраль, д. 56	Начальник СМиТ Гастелло Дмитрий Юрьевич Тел.: +7 (3494) 93-03-91; (3494) 93-02-98 E-mail: Gastello-DYU@te.ru