

**Протокол
заседания Конкурсной (Закупочной) комиссии
по предварительному рассмотрению заявок**

№ 651622 (0153)-2/1

17.06.2016 года

г. Новый Уренгой

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети. 629300, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, филиал АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, Северо-Восточная промзона, кабинет № 216.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 3 372 037,03 руб. (цена с НДС)

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Заместитель председателя комиссии:

Чернявский Ю.А. (заместитель председателя комиссии), Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго";

члены комиссии:

Ванина Е.А., Заместитель начальника УЛиМТО АО "Тюменьэнерго";

Казинский П.Ю., Заместитель главного инженера по эксплуатации Северных ЭС;

Браворенко Г.К., Начальник ПТС Северных ЭС;

Гейгер С.В., Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности Северных ЭС;

Марченко В.А., Ведущий юрисконсульт Северных ЭС;

Осипов В.А., Ведущий специалист группы безопасности Северных ЭС;

Астапова Л.Л., Заместитель начальника ОЛиМТО Северных ЭС;

секретарь комиссии:

Шумель С.С., Инженер ОЛиМТО Северных ЭС.

Сведения о претендентах на участие в открытом запросе предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ООО "ПАНАТЕСТ" (111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12, пом. XV офис 4)	Заявка: Профессиональный тепловизор., подана 31.05.2016 в 13:40 Цена: 2 507 736,00 руб. (цена без НДС: 2 125 200,00 руб.)
2	ООО "Терра Импэкс" (630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16)	Заявка, подана 31.05.2016 в 12:12 Цена: 2 737 600,00 руб. (цена без НДС: 2 320 000,00 руб.)
3	АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» (129085, г. Москва, проезд Ольминского, дом 3А, строение 3, офис 801)	Заявка: Поставка тепловизора, подана 27.05.2016 в 15:47 Цена: 3 372 037,03 руб. (цена без НДС: 2 857 658,50 руб.)
4	ООО "Диагностическое оборудование НК" (111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я , д. 5, корп. 41)	Заявка, подана 30.05.2016 в 10:18 Цена: 3 372 037,03 руб. (цена без НДС: 2 857 658,50 руб.)

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок)

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии, специалисты Организатора открытого запроса предложений и приглашенные эксперты изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).

2. О предварительном рассмотрении заявок

По результатам рассмотрения заявок Участников в рамках отборочной стадии экспертами выявлено следующее:

№	Наименование участника	Замечания
1	ООО "ПАНАТЕСТ"	<ol style="list-style-type: none">Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:<ol style="list-style-type: none">Погрешность измерений соответствует указанной в техническом задании только при температуре окружающей среды от +20⁰С до +30⁰С. В остальных случаях погрешность выше в два раза. (Информация с официального сайта компании Панатест - www.panatest.ru)Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.Отсутствует возможность беспроводного подключения к влагомеру или токоизмерительным клещам.Автоматическое обновление камеры с ПК отсутствует.Частота обновления изображения составляет 7,5 Гц (Согласно тех. заданию-30 Гц.)Размер дисплея составляет 3,5 дюйма (Согласно тех. заданию 4,3 дюйма.)Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,87мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад).Не представлена копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем.Не представлен оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов.Представлена справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок.

		<p>5. Не представлены персональные данные субъектов ПДн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником). - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.
2	ООО "Терра Импэкс"	<p>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Погрешность измерений составляет 1,5°C или 1,5%. (Согласно тех. заданию 1°C или 1%) 2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует. 3) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,8мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад) 4) Частота обновления изображения составляет 9 Гц. Информация с официального сайта компании Fluke - http://www.fluke.com. (Согласно тех. заданию-30 Гц.) 5) В комплект поставки не входит прочный транспортировочный кейс.
3	ООО "Диагностическое оборудование НК"	<ol style="list-style-type: none"> 1. В представленном Техническом предложении срок поставки указан в календарных датах с 10.06.2016г. по 31.07.2016г. (Согласно тех. заданию срок поставки – 50 дней с момента заключения договора). 2. В представленной Референции банка не указаны обороты по счетам (за последний год до даты получения референции). 3. Не представлена информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров, сканированная копия и Excel (приложение 4 к Конкурсной документации), что не соответствует требованиям п. 31.1.7. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации. 4. Не представлено согласие на обработку персональных данных физических лиц учредителей, участников, акционеров с подписью субъекта ПДн по форме 10 установленной в Закупочной документации. 5. Не представлены персональные данные субъектов ПДн: <ul style="list-style-type: none"> - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником). - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.
4	АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. В представленном Техническом предложении срок поставки указан в календарных датах с 10.06.2016г. по 31.07.2016г. (Согласно тех. заданию срок поставки – 50 дней с момента заключения договора). 2. Представлена референция банка, выдана ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок.

		<p>3. Не представлено согласие на обработку персональных данных физических лиц учредителей, участников, акционеров с подписью субъекта ПДн по форме 10 установленной в Закупочной документации.</p> <p>4. Не представлена сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.</p> <p>5. Не представлена информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров, сканированная копия и Excel приложение 4 к Конкурсной документации (заполненная должным образом), что не соответствует требованиям п. 31.1.7. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.</p>
--	--	---

ОТМЕТИЛИ:

1. В представленных заявках участников ООО «ПАНАТЕСТ» и ООО «Терра Импэкс» значения технических характеристик оборудования не соответствуют требованиям Технического задания закупочной документации. На основании п. 3.9.2.2 Закупочной документации закупочная комиссия не вправе запрашивать у участников закупки разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки.
2. На основании п. 3.9.2.3 Закупочной документации в рамках отборочной стадии, при отсутствии, либо недостаточности в заявке какой-либо информации или каких-либо документов, либо наличия замечаний к заявке, возникших в ходе ее рассмотрения и не позволяющих в полной мере оценить квалификацию Участника в соответствии с установленными требованиями, закупочная комиссия вправе запросить у ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» разъяснения положений заявок и представления недостающих сведений и документов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).
2. Не запрашивать разъяснения по представленным документам у ООО «ПАНАТЕСТ» и ООО «Терра Импэкс», так как представленные в заявках участников технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям Технического задания закупочной документации.
3. На основании п. 3.9.2.3 Закупочной документации запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостающих сведений и документов у ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ». После предоставления документов и разъяснений направить заявки ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим замечания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 2 члена Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Против» — членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Воздержалось» — членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Заместитель председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Начальник СЭБ АО «Тюменьэнерго»

Опросный лист

А.Ю. Чернявский


Заместитель председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Заместитель начальника УЛиМТО
АО «Тюменьэнерго»

Опросный лист

Е.А. Ванина

Заместитель главного инженера по эксплуатации



П.Ю. Казинский

Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и
налогового учета и отчетности



С.В. Гейгер

Начальник ПТС



Г.К. Браворенко

Ведущий юрист-консульт



В.А. Марченко

Заместитель начальника ОЛиМТО



Л.Л. Астапова

Ведущий специалист группы безопасности



В.А. Осипов

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии



С.С. Шумель

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
Северные ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
Северные ЭС от 17.06.2016г. № 651622 (0153)-2/1

Предмет закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).
2. О предварительном рассмотрении заявок.

Проект решения:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. 1. Не запрашивать разъяснения по представленным документам у ООО «ПАНАТЕСТ» и ООО «Терра Импэкс», так как представленные в заявках участников технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям Технического задания закупочной документации.

2. На основании п. 3.9.2.3 Закупочной документации запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостающих сведений и документов у ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ». После предоставления документов и разъяснений направить заявки ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим замечания.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Зам. председателя
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
АО «Тюменьэнерго»**

(подпись)

/Ю.А. Чернявский/
(Ф.И.О.)

Без подписи Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 17.06.2016г.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель С.С.

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Северные ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
Северные ЭС от 17.06.2016г. № 651622 (0153)-2/1

Предмет закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).
2. О предварительном рассмотрении заявок.

Проект решения:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап по предварительному рассмотрению заявок).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. 1. Не запрашивать разъяснения по представленным документам у ООО «ПАНАТЕСТ» и ООО «Терра Импэкс», так как представленные в заявках участников технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям Технического задания закупочной документации.
2. На основании п. 3.9.2.3 Закупочной документации запросить разъяснения положений заявок и предоставления недостающих сведений и документов у ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ». После предоставления документов и разъяснений направить заявки ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим замечания.

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член

Конкурсной (Закупочной) Комиссии
АО «Тюменьэнерго»


(подпись)

/Е.А. Ванна/
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 17.06.2016 г.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель С.С.