

Запрос на разъяснение документации к процедуре

Сведения о процедуре

Номер процедуры: 31502860799
Наименование закупки: Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку специализированного инструмента для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
Способ закупки: Запрос предложений
Организатор: Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
Контактные данные организатора: 7-34672-93263, MAN@npek.te.ru
Контактное лицо: Маликова Альбина Наильевна
Дата публикации извещения: 16.10.2015
Дата и время окончания подачи заявок: 30.10.2015 14:00 [GMT +5]
Дата публикации протокола вскрытия конвертов: 30.10.2015 14:00 [GMT +5]

Текст запроса

Текст запроса: Позиция 27 в ТЗ: кусторез Husqvarna 252RX снят с производства. Можно предложить эквивалент по той же стоимости, но характеристики будут хуже (2.8л.с/расход топлива 450г/кВтч/45.7 куб. см, 0.9л), либо в 3 раза дороже, но показатели лучше (3.8л.с/расход топлива 480г/кВтч/53.3 куб. см, 1.1л). Какая предпочтительнее???

Приложенные к запросу документы: отсутствуют

Текст разъяснения

Текст разъяснения: Добрый день.
В соответствии с условиями Закупочной документации, а также технического задания участник вправе предложить эквивалентный товар, при этом участник должен в составе заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме приложения к техническому заданию. Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями технического задания может являться основанием отклонения заявки Участника. Обращаю ваше внимание, что техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ОЛИМТО



А.Г. Дряхлов