



# ПРЕЙСКУРАНТ

дополнительных (нетарифных) услуг

АО «Россети Тюмень»



## ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

АО «Россети Тюмень» на территории присутствия оказывает транспортные услуги для производственных работ.

Парк спецтехники состоит из автокранов, транспортеров, погрузчиков, бортовых автомобилей, эвакуаторов, бурильно-крановой техники, экскаваторов, вездеходов, полуприцепов, болотоходной и прочей техники. Транспортные услуги оказываются профессиональными водителями.

### НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



#### **Оперативность**

Подача спецтехники (транспорта) в короткие сроки.



#### **Надежность**

Опытный квалифицированный персонал, который на постоянной основе проходит обучение и стажировки.



#### **Безопасность**

Контраварийное вождение и бережное отношение к грузу.



#### **Качество**

Техника в исправном техническом состоянии.



#### **Прозрачность**

Понятное ценообразование и отсутствие дополнительных затрат.

**Прейскурант цен на оказание услуг автотранспортом и специальной техникой филиала  
АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на 2026 год**

| Наименование автотранспорта и специальной техники                                                                                                                              | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тариф 1 маш./час, рублей с НДС |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочий день                   | Выходной день |
| <b>Спец. пассажирское транспортное средство Урал 325512-0010-59,</b><br>в наличии – 1 шт.<br> | Грузоподъемность, кг. – 3950;<br>Пассажирских мест, чел. – 10;<br>Габаритные размеры грузового отсека (длина/ширина/высота) – 2850х2450х1750 мм.;<br>Шасси УРАЛ-325512.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                  | 3 771,92                       | 5 808,07      |
| <b>Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294Д,</b> в наличии – 1 шт.<br>               | Трехосная полноприводная плавающая машина на бескамерных шинах;<br>Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 8;<br>Номинальная грузоподъемность – 700 кг;<br>Облегченный утепленный кузов из стеклопластика;<br>Габаритные размеры (длина/ширина/высота) – 5750х2540х2680 мм.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | 3 860,08                       | 5 896,22      |
| <b>Кран автомобильный КС-35714,</b><br>в наличии – 1 шт.<br>                                | Грузоподъемность – 16 т.;<br>Высота подъема на основной стреле, м. – 9,1-18,4;<br>Скорость подъема (опускания) груза номинальная – 9,0 м/мин.;<br>Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота) – 10 х 2,5 х 3,42 м.;<br>Шасси УРАЛ-5557.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                            | 4 228,53                       | 6 264,69      |



| Наименование автотранспорта<br>и специальной техники                                                                                                                            | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тариф 1 маш./час,<br>рублей с НДС |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рабочий день                      | Выходной<br>день |
| <b>Мастерская передвижная<br/>УСТ 54537С, в наличии – 1 шт.</b><br>                            | Кузов – фургон;<br>Каркас сварной;<br>Отсек для перевозки 2-х баллонов (кислород, пропан);<br>Генератор синхронный EG202.6 (32 кВА, 400 В);<br>Выпрямитель сварочный (сварочный аппарат или сварочник) ВД-313 (380В; 16,5 кВт);<br>Укосина поворотная;<br>Таль передвижная – 500 кг.;<br>Верстак с выдвижными ящиками;<br>Сварочное оборудование;<br>Газорезательное оборудование;<br>Шасси КАМАЗ-43118.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | 3 408,77                          | 5 105,61         |
| <b>Погрузчик универсальный<br/>Амкодор-342 С4, в наличии – 1 шт.</b><br>                     | Грузоподъемность – 3,8 т.;<br>Вместимость ковша – 2,3 м3;<br>Высота разгрузки ковша – 3030 мм.;<br>Длина в транспортном положении – 7600 мм.;<br>Высота по кабине – 3500 мм.;<br>Ширина режущей кромки ковша – 2500 мм.<br>Ширина по колесам – 2450 мм.;<br>Навесное оборудование – вилы грузовые.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                       | 4 247,49                          | 6 283,63         |
| <b>Бортовой с КМУ 5328 ВС,<br/>в наличии – 1 шт.</b><br>                                     | Кран-манипуляторная установка ИТ-180;<br>Тип привода механизмов – гидро-тросовой;<br>Грузоподъемность: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на минимальном вылете – 7,2 т.,</li> <li>• на максимальном – 0,4 т.;</li> </ul> Максимальная высота подъема – 21,0 м.;<br>Способ управления – гидравлический;<br>Шасси КАМАЗ-43118.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                      | 4 085,60                          | 6 014,58         |
| <b>Специальная бурильно-крановая<br/>машина УРАЛ-4320 БКМ-515,<br/>в наличии – 1 шт.</b><br> | Глубина бурения, м. – 5;<br>Диаметр бурения, м. – 0,36; 0,50; 0,63; 0,80;<br>Угол бурения, град. – 80...95;<br>Грузоподъемность кранового оборудования, т. – 2,0; Длина устанавливаемых опор, м. – 12;<br>Сваебойное оборудование – ДСО-01;<br>Генератор сварочный – ГД-4004 У2;<br>Шасси Урал-4320.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                     | 4 194,25                          | 5 891,10         |

| Наименование автотранспорта и специальной техники                                                                                                                   | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Тариф 1 маш./час, рублей с НДС |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочий день                   | Выходной день |
| <b>Автотопливозаправщик 56142-0000010-45 КАМАЗ-43118-46, в наличии – 1 шт.</b><br> | Объем цистерны - 11 м <sup>3</sup> ;<br>Отсек -1 шт.;<br>Боковой узел для раздачи топлива;<br>Рукав для раздачи топлива - 12 м.;<br>Счетчик;<br>Насос;<br>Высота самовсасывания - 4,5 м.;<br>Напорно-всасывающие рукава;<br>Шасси КАМАЗ-43118.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                                                                                 | 3 758,73                       | 5 455,57      |
| <b>Погрузчик TL-155.01030-20, в наличии – 1 шт.</b><br>                           | Грузоподъемность - 5 т.;<br>Вместимость ковша - 3 м <sup>3</sup> ;<br>Высота разгрузки ковша - 3155 мм.;<br>Длина в транспортном положении - 7500 мм.;<br>Высота по кабине - 3150 мм.;<br>Ширина режущей кромки ковша - 2500 мм.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                                                                                               | 5 188,21                       | 7 117,19      |
| <b>Автомобиль бортовой 5328KD, в наличии – 1 шт.</b><br>                         | Грузоподъемность - 16925 кг.;<br>Вместимость груза - 36 м <sup>3</sup> ;<br>Габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота по тенту) - 7800x2550x2500 мм.;<br>Шасси КАМАЗ-65115.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 112,57                       | 4 809,42      |
| <b>Автогидроподъемник АГП-29РТ, в наличии – 1 шт.</b><br>                        | Автогидроподъемник комбинированный (рычажно-телескопический);<br>Высота подъема - 29 м.;<br>Высота зоны обслуживания - 29,5 м.;<br>Максимальный вылет стрелы - 14,5 м.;<br>Грузоподъемность люльки - 250 кг.;<br>Размер люльки - 1400x700x1100 мм.;<br>Электропитание в люльке - 220 В.;<br>Угол поворота колонны - 360°;<br>Угол поворота люльки - ± 65°;<br>Электроизоляция люльки - 1000 В.;<br>Шасси КАМАЗ-43118;<br>Колесная формула 6x6.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | 4 248,97                       | 6 285,11      |

| Наименование автотранспорта<br>и специальной техники                                                                                                                                                    | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тариф 1 маш./час,<br>рублей с НДС |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Рабочий день                      | Выходной<br>день |
| <b>Грузовой тягач седельный<br/>МАЗ 6430В9-1420-010,</b><br>в наличии – 1 шт.<br>                                      | Разрешенная максимальная масса – 25850 кг.;<br>Масса без нагрузки – 9670 кг.;<br>Грузоподъемность – 16180 кг.;<br>Высота седла – 1550 мм.;<br>Мощность двигателя – 411 л.с.;<br>Колесная формула 6х4.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 924,33                          | 5 960,48         |
| <b>Грузовой тягач седельный с<br/>полуприцепом МАЗ 6430В9-1420-<br/>010 с полуприцепом,</b><br>в наличии – 1 шт.<br> | <b>Грузовой тягач седельный:</b><br>Разрешенная максимальная масса – 25850 кг.;<br>Масса без нагрузки – 9670 кг.;<br>Грузоподъемность – 16180 кг.;<br>Высота седла – 1550 мм.;<br>Мощность двигателя – 411 л.с.;<br>Колесная формула 6х4.<br><b>Полуприцеп-бортовой 9942L3:</b><br>Разрешенная максимальная масса – 45700 кг.;<br>Масса без нагрузки – 10700 кг.;<br>Грузоподъемность – 35000 кг.;<br>Длина платформы – 12,5 м.;<br>Ширина платформы – 2,4 м.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                                                                                                          | 4 037,22                          | 6 073,37         |
| <b>Гусеничный транспортер ДТ-10П,</b><br>в наличии – 1 шт.<br>                                                       | Двухзвенный вездеход на гусеничном ходу с высокими показателями проходимости и маневренности в тяжёлых дорожно-климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность).<br>Преодолеваемый подъём – 35 °;<br>Количество посадочных мест, чел. – 4;<br>Грузоподъемность до 10 т.;<br>Масса без нагрузки – 21000 кг.,<br>Ширина – 3000 мм.;<br>Мощность двигателя – 710 л.с. (521.9 кВт.);<br>Сорт топлива – ДТ;<br>Ёмкость топливного бака – 2 х 250 л. + 3 х 250 л.;<br>Максимальная скорость – 37 км/ч.;<br>Скорость по воде – 5-6 км/ч.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | 18 767,22                         | 20 803,38        |

| Наименование автотранспорта<br>и специальной техники                                                                                                      | Технические характеристики                                                                                                                                    | Тариф 1 маш./час,<br>рублей с НДС |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Рабочий день                      | Выходной<br>день |
| <b>Снегоболотоход гусеничный<br/>ГАЗ 34039-32, в наличии – 1 шт.</b><br> | Грузоподъемность – 4800 кг.;<br>Количество посадочных мест – 10 чел.;<br>Количество спальных мест – 4 чел.;<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28 | 5 135,44                          | 7 171,59         |
| <b>CHEVROLET NIVA 212300-55,<br/>в наличии – 1 шт.</b><br>              | Легковой автомобиль; Пассажирских мест – 4.<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28                                                                 | 1 998,71                          | 3 338,30         |



**Прейскурант цен на оказание услуги аренды резервных источников снабжения электроэнергией филиалом АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети на 2026 год**


| Наименование<br>специальной техники                                                                                                                  | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тариф 1 маш./час,<br>рублей с НДС |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Рабочий день                      | Выходной<br>день |
| <b>Генератор дизельный ADI500С-Т400-1РГ, в наличии – 1 шт.</b><br> | Тип (модель, заводское обозначение) ADI-500C<br>Год выпуска 2021.<br>Номинальная (рабочая) мощность, 500 кВт;<br>Номинальное напряжение, 400В;<br>Род тока / количество фаз 3. Номинальная частота, Гц 50;<br>Вид топлива (дизельное, бензин) Дизельное;<br>Объем топливного бака, 1000л;<br>Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 117,6;<br>Время работы в автономном режиме 8,5 ч;<br>Полная масса (с прицепом) 10500кг. Габариты (с прицепом Д x Ш x В) 6300x2493x2780;<br>Место базирования: г. Лянтор, ул. Кольцевая, 20 | 15 031,88                         | 16 148,18        |
| <b>Генератор дизельный ЭД520-Т400-1РН, в наличии – 1 шт.</b><br>  | Тип (модель, заводское обозначение) ПТ 8480.20<br>Год выпуска 2015.<br>Номинальная (рабочая) мощность, 520 кВт<br>Номинальное напряжение, 400В<br>Род тока / количество фаз 3, Номинальная частота, Гц 50<br>Вид топлива (дизельное, бензин) дизельное.<br>Объем топливного бака, 950л<br>Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 129,0<br>Время работы в автономном режиме 7 ч<br>Полная масса (с прицепом) 9060кг. Габариты (с прицепом Д x Ш x В) 5000x2350x2600<br>Место базирования: г. Сургут, ул. Сосновая, 28           | 16 114,41                         | 17 230,71        |

**Примечание:**

Стоимость аренды РИСЭ указана без учёта доставки и дозаправки топливом при необходимости.  
Данные услуги оплачиваются отдельно, согласно утвержденным тарифам.



## Филиал Сургутские электрические сети



### Примечание:

1. Транспортные услуги оказываются в г. Сургут, г. Лянтор, п.г.т. Федоровский, Сургутский район ХМАО-Югры. Тарифы действуют в месте базирования техники.
2. В случае оказания услуг по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза дополнительно будет взиматься плата за оформление разрешения на проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по дорогам общего пользования, плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам и за услуги машины сопровождения.
3. В случае перевозки грузов по дорогам федерального значения в тариф дополнительно включается плата возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн по тарифу в соответствии с законодательством РФ.
4. Расходы, связанные с перебазировкой (перемещением техники с места базирования к месту работ и обратно, с одного места выполнения работ к другому месту выполнения) несет Заказчик. Стоимость подачи, перемещения оплачивается Заказчиком дополнительно по выставленному Исполнителем счету.
5. Настоящий прейскурант носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия сотрудничества определяются в ходе переговоров и фиксируются в договоре.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Адрес                             | Контактное лицо                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Сургут,<br>ул. Сосновая, д. 28 | Начальник СМиТ<br>Белоус Василий Михайлович<br>Тел.: +7 (3462) 77-33-91<br>E-mail: <a href="mailto:Belous-VM@te.ru">Belous-VM@te.ru</a> |