

Протокол
заседания Закупочной комиссии по предварительной (отборочной) оценке
заявок по запросу предложений

№345910/0189-2/1

02.04.2014 г.

г. Когалым

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на Выполнение работ по техническому обслуживанию охранных систем филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, опубликованный на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru №31400930978 от 28.02.2014 г. (ЭТП ОАО «Россети» №345910 от 28.02.2014г.). Запрос предложений проводится на основании Распоряжения ОАО "Тюменьэнерго" № 10р от 13.02.2014 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

Р.Н. Самигуллин
С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
Главный бухгалтер – начальник ОБНУО
Ведущий специалист группы по безопасности
Ведущий юрист-консульт
Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО
ОАО «Тюменьэнерго»

И.А. Хуморов
Ф.З. Абутаева
Е.А. Светличных
В.А. Моисеенко

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Инженер 1 категории ОЛиМТО

Н.И. Дурасова

А.В. Капустенко

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по развитию и реализации услуг И.А. Хуморова.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены закупочной комиссии изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений (отборочный этап).

2. О признании Предложений соответствующими/несоответствующими условиям запроса предложений

Участник ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81) не предоставил оригинал Предложения на бумажном носителе до установленного в Извещении о закупке срока окончания приема Предложений.

В отношении участников ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18), ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) выдано положительное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

В ходе проведения оценки Предложения ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" экспертами выявлено следующее:

1. Письмо о подаче оферты содержит предложение о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети - что не соответствует требованиям Закупочной документации по существу;
2. Техническое предложение (приложение №1 к Закупочной документации) Участника содержит предложение на выполнение работ отличных от работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации) - что не соответствует требованиям Закупочной документации по существу;
3. В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участником отражены наименования работ отличные от наименования работ согласно Проекту договора (Приложение №2 к Закупочной документации).

В ходе проведения оценки Предложения ООО "Витязь" экспертами выявлено следующее:

1. В справке о материально-технических ресурсах отсутствуют сведения о наличии снаряжения для безопасного проведения работ на высоте – что не соответствует требованиям п.30.3 Закупочной документации

В ходе проведения оценки Предложения ООО "Кондор плюс" экспертами выявлено следующее:

1. В справке о материально-технических ресурсах отсутствуют сведения о наличии снаряжения для безопасного проведения работ на высоте – что не соответствует требованиям п.30.3 Закупочной документации;
2. В сводном сметном расчете отсутствуют наименования столбцов (№ п/п; номер смет и расчетов; номер глав, объектов, работ и затрат; сметная стоимость, руб; общая стоимость, руб.) – что не соответствует требованиям Проекта договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Разбивка по работам и стоимости отражена.

В ходе проведения оценки Предложения ООО "СИНТЕЗ" экспертами выявлено следующее:

1. Участником не предоставлен оригинал Выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия – что не соответствует требованиям п.31.7.3. Информационной карты Закупочной документации;

Предлагается:

1. Предложение Участника ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81) отклонить на основании п. 3.7.1.3. Закупочной документации в связи с тем, что Участник не предоставил оригинал Предложения на бумажном носителе до установленного в Извещении о закупке срока окончания приема Предложений.

2. Предложение Участника ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18) отклонить на основании пп. а) п. 3.9.2.6 Закупочной документации, как не соответствующего требованиям Закупочной документации по запросу предложений по существу, а именно:

- Письмо о подаче оферты содержит предложение о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети;

- Техническое предложение (приложение №1 к Закупочной документации) Участника содержит предложение на выполнение работ отличных от работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
 - В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участником отражены наименования работ отличные от наименования работ согласно Проекту договора (Приложение №2 к Закупочной документации).
3. Направить Участнику ООО "Витязь" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:
- Предоставить подтверждение о наличии/отсутствии снаряжения для безопасного проведения работ на высоте, так как в справке об основных материально-технических ресурсах (форма 5) отсутствуют сведения о его наличии.
4. Направить Участнику ООО "Кондор плюс" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:
- Предоставить подтверждение о наличии/отсутствии снаряжения для безопасного проведения работ на высоте, так как в справке об основных материально-технических ресурсах (форма 5) отсутствуют сведения о его наличии;
 - Предоставить сводный сметный расчет соответствующий требованиям проекта Договора (Приложение № 2 к Закупочной документации), т.к. В сводном сметном расчете отсутствуют наименования столбцов (№ п/п; номер смет и расчетов; номер глав, объектов, работ и затрат; сметная стоимость, руб; общая стоимость, руб.).
5. Направить Участнику ООО "СИНТЕЗ" запрос с целью устранения несоответствий по предоставленной заявке, а именно:
- Предоставить оригинал Выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Отклонить Предложение Участника ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81) на основании п. 3.7.1.3. Закупочной документации в связи с тем, что Участник не предоставил оригинал Предложения на бумажном носителе до установленного в Извещении о закупке срока окончания приема Предложений.
3. Отклонить Предложение Участника ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18) на основании пп. а) п. 3.9.2.6 Закупочной документации, как не соответствующего требованиям Закупочной документации по запросу предложений по существу, а именно:
 - Письмо о подаче оферты содержит предложение о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети;
 - Техническое предложение (приложение №1 к Закупочной документации) Участника содержит предложение на выполнение работ отличных от работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
 - В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участником отражены наименования работ отличные от наименования работ согласно Проекту договора (Приложение №2 к Закупочной документации).
4. Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данных участников в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 2 рабочих дней,

с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 (семь) членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»



опросный лист

Р.Н. Самигуллин
С.Г. Алексеев

Члены закупочной комиссии:


Заместитель директора
по развитию и реализации услуг
Главный бухгалтер – начальник ОБНУО
Ведущий специалист группы по безопасности
Юрисконсульт ведущий
Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО
ОАО «Тюменьэнерго»



опросный лист

И.А. Хуморов
Ф.З. Абутаева
Е.А. Светличных
В.А. Моисеенко

Ответственный секретарь закупочной комиссии
Инженер 1 категории ОЛиМТО



Н.И. Дурасова

А.В. Капустенко

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС
от «02» апреля 2014 г. № №345910/0189-2/1

Открытый запрос предложений: Выполнение работ по техническому обслуживанию охранных систем филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Предложений
Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2. О признании Предложений соответствующими/не соответствующими условиям запроса предложений

Проект решения:

- Отклонить Предложение Участника ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81) на основании п. 3.7.1.3. Закупочной документации в связи с тем, что Участник не предоставил оригинал Предложения на бумажном носителе до установленного в Извещении о закупке срока окончания приема Предложений.
- Отклонить Предложение Участника ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18) на основании пп. а) п. 3.9.2.6 Закупочной документации, как не соответствующего требованиям Закупочной документации по запросу предложений по существу, а именно:
 - Письмо о подаче оферты содержит предложение о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети;
 - Техническое предложение (приложение №1 к Закупочной документации) Участника содержит предложение на выполнение работ отличных от работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
 - В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участником отражены наименования работ отличные от наименования работ согласно Проекту договора (Приложение №2 к Закупочной документации).
- Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данных участников в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 2 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»

(подпись)

/Алексеев С.Г./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «02» апреля 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте (в формате PDF) инженеру 1 категории ОлиМТО Капустенко А.В. (AKapustenko@koges.te.ru)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС
от «02» апреля 2014 г. № №345910/0189-2/1

Открытый запрос предложений: Выполнение работ по техническому обслуживанию охранных систем филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Предложений
Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2. О признании Предложений соответствующими/не соответствующими условиям запроса предложений

Проект решения:

- Отклонить Предложение Участника ООО "БОСТОН" (625023, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 81) на основании п. 3.7.1.3. Закупочной документации в связи с тем, что Участник не предоставил оригинал Предложения на бумажном носителе до установленного в Извещении о закупке срока окончания приема Предложений.
- Отклонить Предложение Участника ООО "СЕВЕРАВТОМАТИКА" (628400, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 18) на основании пп. а) п. 3.9.2.6 Закупочной документации, как не соответствующего требованиям Закупочной документации по запросу предложений по существу, а именно:
 - Письмо о подаче оферты содержит предложение о заключении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной сигнализации на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети;
 - Техническое предложение (приложение №1 к Закупочной документации) Участника содержит предложение на выполнение работ отличных от работ согласно Техническому заданию (Приложению №1 к Закупочной документации);
 - В сводном расчете стоимости работ (приложение № 2 к письму о подаче оферты) Участником отражены наименования работ отличные от наименования работ согласно Проекту договора (Приложению №2 к Закупочной документации).
- Секретарю Закупочной комиссии оформить и направить запросы Участникам ООО "Витязь" (628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-зд Мунарева, д. 4, кв. 122); ООО "Кондор плюс" (628400, Россия, Ханты-Мансийский округ – Югра АО, г.Сургут, ул.Маяковского, 31, 817); ООО "СИНТЕЗ" (628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель №20, строение 17) по вышеуказанным несоответствиям, для возможности оценивания экспертами предложения данных участников в полном объеме. Установить в запросе срок предоставления необходимых документов: не более 2 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участника запрашиваемых документов, направить предложение участника (с представленными по запросу документами) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Закупочной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись)

/Дурасова Н.И./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «02» апреля 2014 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте (в формате PDF) инженеру 1 категории ОЛнМТО Капустенко А.В. (AKapustenko@koges.te.ru)