

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 295372

№ 295372 (2013.0814)/1

25.10.2013

г. Тюмень, ул. Даудельная 44, Тюменские распределительные сети

Наименование продукции

Открытый запрос цен на приобретение шкурки шлифовальной для филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Количество продукции

1 м2

Состав Закупочной комиссии

Председатель Закупочной комиссии: Сорокин В.Г., Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО Тюменьэнерго ТРС

Заместитель Закупочной председателя комиссии: Шевцов С.А., Заместитель директора - руководитель аппарата ТРС

Заместитель Закупочной председателя комиссии: Борисевич С.С., Заместитель директора по безопасности ТРС

Члены Закупочной комиссии:

- Перминов Д.В., Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению ТРС
- Тургина Н.И., Заместитель директора по экономике и финансам ТРС
- Худяков С.М., Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Старченков Р.А., Начальник ОЛМТО

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 4 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: 08:45 25.10.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе цен
1	ООО "УралИнвестРесурс" (460036, г. Оренбург, ул. Лесозащитная 18/3, оф. 17)	Предложение: Приобретение шкурки шлифовальной для филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Цена: 390 426,66 руб. (цена с НДС)

