

Экз. ОАО "ТЭ"

Договор № 02/01

оказания услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения Тобольского и Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети»

г. Тюмень

16 октября 2012 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице начальника филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области - Тобольский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – **Мартьянова Константина Валериановича**, действующего на основании Положения и доверенности ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области №27 от 07.09.2012г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» **Сорокина Вячеслава Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 29.12.2011г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Михайловой Натальей Васильевной, зарегистрированной в реестре за № 30-1749, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола заседания центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» № 28/12 от «28» сентября 2012г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» передает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю над техническими средствами охраны (тревожная сигнализация), расположенными в зданиях, сооружениях, помещениях «Заказчика» (далее – Объекты) с помощью пульта централизованного наблюдения (далее – ПЦН) с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800; передаче «Заказчику» и (или) иному указанному им лицу информации о поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» с Объектов; (далее – Услуги).

1.2. Объекты, на которых «Исполнитель» осуществляет контроль над техническими средствами охраны, указываются в Перечне объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1), который являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. «Заказчик» обязуется своевременно производить оплату за услуги, оказанные «Исполнителем».

1.4. Срок оказания услуг: с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

2. Общие положения

2.1. Контроль над техническими средствами охраны на Объектах с помощью ПЦН с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 (далее – централизованное наблюдение) заключается в централизованном наблюдении за техническими средствами охраны (тревожная сигнализация) с момента приема Объектов на ПЦН до их снятия с ПЦН, а также контроль над средствами тревожной сигнализации, расположенных в зданиях, сооружениях, помещениях «Заказчика» (далее – Объекты) с помощью пульта централизованного наблюдения (далее – ПЦН).

Централизованное наблюдение (тревожная сигнализация) на Объектах не является способом (средством) его охраны от противоправных посягательств, защиты находящегося на нем имущества «Заказчика» от пожара, а служит для оповещения «Заказчика» и (или) иных указанных им лиц о срабатывании технических средств охраны на Объектах, передачи в пожарную охрану информации о срабатывании пожарной сигнализации на Объектах.

2.2. Вид технических средств охраны (тревожная сигнализация), установленных на Объектах, а также время осуществления централизованного наблюдения определяются согласно Перечню объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1).

2.3. Доступ к подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 для централизованной охраны, централизованного наблюдения предоставляется оператором связи по месту нахождения Объектов и ПЦН на основании соответствующего договора, заключаемого с ним «Заказчиком».

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

2.4. Технические средства охраны, устанавливаемые на Объектах, приобретаются «Заказчиком» самостоятельно по согласованию с «Исполнителем».

Оборудование Объектов техническими средствами охраны осуществляется специализированными проектно-монтажными организациями по согласованию с «Исполнителем».

«Заказчик» передает «Исполнителю» техническую документацию на установленные на Объектах технические средства охраны в течение 3 рабочих дней с момента их установки.

2.5. «Исполнитель» рекомендует, а «Заказчик» определяет в соответствии с рекомендациями места установки технических средств охраны на Объектах, которые указываются в Акте обследования технической укрепленности объектов и оборудования его инженерно-техническими средствами охраны (далее – Акт обследования (преддоговорный)), который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2) и составляется «Сторонами» до заключения договора.

2.6. «Заказчик» совместно с «Исполнителем» не реже двух раз в год проводят обследование технической укрепленности находящихся под централизованным наблюдением Объектов и установленных на них технических средств охраны. По результатам обследования составляется Акт обследования, подписанный уполномоченными лицами «Заказчика» и «Исполнителя».

Лицо, имеющее право подписи Акта обследования от имени «Заказчика», устанавливается приказом «Заказчика». Правом подписи Акта обследования от имени «Исполнителя» обладает его первый руководитель или лицо его замещающее.

Акты обследования, составляемые «Сторонами» во время действия настоящего договора, являются его неотъемлемой частью и приобщаются к настоящему договору по мере их составления.

2.7. Акты обследования (Приложения № 2) содержат обязательные для «Заказчика» предписания по совершенствованию технической укрепленности Объектов, по устранению выявленных недостатков, сроки их выполнения, порядок и сроки уведомления об этом «Исполнителя».

2.8. Инженерно-техническая укрепленность и оборудование Объектов техническими средствами охраны, а также их капитальный ремонт производится за счет «Заказчика».

2.9. «Исполнитель» приступает к исполнению своих обязательств по настоящему договору после оборудования Объектов инженерно-техническими средствами охраны и контрольной проверки их работоспособности согласно Акту приема технических средств охраны в эксплуатацию.

2.10. Централизованное наблюдение Объектов осуществляется в дни и часы, указанные в Перечне объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1).

Ежедневная передача «Исполнителю» Объектов под централизованное наблюдение, а также прием его из-под централизованного наблюдения производится «Заказчиком» согласно Инструкции о порядке пользования техническими средствами охраны (Приложение № 3), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.11. Информация о срабатывании технических средств охраны на Объектах (поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» с Объектов) передается «Заказчику» и (или) иным указанным им лицам. Список лиц, уполномоченных получать информацию о срабатывании технических средств охраны на Объектах, определяется «Заказчиком» и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4).

2.12. Техническое обслуживание технических средств охраны, установленных на Объектах, осуществляется специализированными проектно-монтажными организациями по согласованию с «Исполнителем».

Техническое обслуживание технических средств охраны, установленных на Объектах, состоит в проведении мероприятий по обеспечению их бесперебойного функционирования в течение всего срока действия настоящего договора и включает в себя плановые (регламентированные) и неплановые (текущие ремонтные) мероприятия, состоящие из диагностических, регулировочных, профилактических и ремонтных работ.

2.13. Техническое обслуживание технических средств охраны производится на основании письменных, факсимильных заявок или телефонограмм «Заказчика», а также телефонограмм «Исполнителя», регистрация которых осуществляется в контрольных листах ПЦН «Исполнителя» в случаях, когда необходимо проведение внеплановых (текущих ремонтных) работ.

2.14. Неисправности технических средств охраны, возникшие в течение действия настоящего Договора, устраняются «Заказчиком» в сроки, согласованные с «Исполнителем».

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

3. Обязанности «Исполнителя»

3.1. Осуществлять контроль над техническими средствами охраны (тревожная сигнализация) на Объектах в дни и часы, указанные в прилагаемом к договору Перечне объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1).

3.2. При поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» с Объектов в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, немедленно (в автоматическом режиме ПЦН), направлять на Объекты, находящийся в зоне действия ПЦН, своих представителей для выяснения причины срабатывания охранной, тревожной сигнализации (отработки сигнала «Тревога»). Представители «Исполнителя» прибывают на Объект в кратчайший срок с момента поступления на ПЦН сигнала о срабатывании технических средств охраны, с учетом расстояния между Объектом и ПЦН и иных обстоятельств. Вне зоны действия ПЦН передавать «Заказчику» и (или) иному указанному им лицу, а также лицам имеющим соответствующие полномочия (правоохранительные органы, скорая помощь, МЧС и д.р.) информацию о срабатывании на Объекте тревожной сигнализации.

Факты и время поступления на ПЦН сигнала «Тревога», прибытия представителей «Исполнителя» на Объекты, передачи «Заказчику» и (или) иному указанному им лицу, в пожарную охрану информации о срабатывании технических средств охраны фиксируются на магнитном носителе ПЦН и (или) в контрольных листах ПЦН. Сведения о поступлении на ПЦН сигнала «Тревога», прибытии представителей «Исполнителя» на Объекты, о передаче «Заказчику» и (или) иному указанному им лицу, в пожарную охрану информации о срабатывании технических средств охраны, отраженные в протоколе ПЦН и (или) контрольных листах ПЦН, являются достаточным доказательством, подтверждающим его принятие и отработку «Исполнителем».

3.3. Сообщать «Заказчику» и (или) иному указанному им лицу, территориальному органу внутренних дел о фактах нарушения целостности охраняемых Объектов, повреждений дверей, замков или при наличии признаков проникновения на Объекты посторонних лиц (по результатам осмотра Объектов представителем «Исполнителя»); принимать меры для вызова «Заказчика» и (или) иного указанного им лица, обеспечивать неприкосновенность места происшествия и осуществлять охрану Объектов до прибытия «Заказчика» и следственно-оперативной группы.

3.4. Обучить представителей «Заказчика», указанных в Списке лиц, имеющих право пользования тревожной сигнализацией алгоритму действий в случае нарушений в работе технических средств охраны.

3.5. В случаях (в период) отключения электроэнергии более, чем на 2 (два) часа, прерывания каналов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 между ПЦН и техническими средствами охраны на Объектах, пожара, выхода из строя технических средств охраны при невозможности оперативного восстановления их работоспособности, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда «Исполнитель» не может выполнить обязанности, принятые на себя по настоящему договору, оказание услуг по настоящему договору «Исполнителем» не осуществляется до устранения (окончания) обстоятельств, препятствующих их оказанию.

3.6. Письменно уведомлять «Заказчика» в случае изменения тарифов на оказываемые услуги.

3.7. В срок до 1 (первого) числа месяца, следующего за расчетным, подготовить для «Заказчика» акт об оказании услуг и счет-фактуру.

3.8. «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты заключения настоящего договора; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения настоящего договора; выписка из реестра акционеров, выданная не позднее последнего дня месяца, предшествовавшего месяцу, в котором заключается настоящий договор; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) об избрании исполнительного органа), а также о персональных данных руководителей, учредителей, участников, акционеров: (паспорт (иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица, удостоверенный подписью уполномоченного лица), свиде-

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

тельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий ИНН физического лица, удостоверенный подписью уполномоченного лица, согласия на обработку персональных данных, подписанные вышеуказанными лицами в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

10.4. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления «Исполнителя», посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4. Обязанности «Заказчика»

4.1. Осуществлять определенные настоящим договором и Актами обследования мероприятия по инженерно-технической укрепленности Объектов, по оборудованию их техническими средствами охраны, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России, иных министерств и ведомств Российской Федерации.

4.2. Содействовать «Исполнителю» при исполнении ими своих обязанностей по настоящему договору.

4.3. Перед сдачей Объектов под централизованное наблюдение «Исполнителю» проверять, чтобы на Объектах не остались люди, животные, включенные электроприборы, источники огня, а также запирающие двери, окна, форточки, люки и другие возможные места проникновения на Объекты на запорные и замковые устройства. Осуществлять внешний осмотр технических средств охраны на предмет наличия внешних повреждений.

4.4. Сдавать Объекты под централизованное наблюдение «Исполнителю» и снимать их с централизованного наблюдения в определенное Приложением № 1 время и в соответствии с Инструкцией о порядке пользования техническими средствами охраны (Приложение № 3).

Считать Объекты принятыми под централизованное наблюдение только после получения с ПЦН подтверждения о взятии объектов под централизованное наблюдение.

В случае неисправности технических средств охраны немедленно уведомлять об этом «Исполнителя».

Факты и время сдачи Объектов под централизованное наблюдение и их снятия с централизованного наблюдения фиксируются на магнитном носителе ПЦН и (или) в контрольных листах ПЦН. Сведения о сдаче Объектов под централизованное наблюдение и снятии их с централизованного наблюдения, отраженные в протоколе ПЦН и (или) контрольных листах ПЦН, являются достаточным доказательством, подтверждающим оказание «Исполнителем» услуг по настоящему договору.

4.5. Прибывать в течение 1 (одного) часа на Объекты по вызову «Исполнителя» и (или) получении SMS-сообщения о поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» с Объектов для вскрытия и осмотра Объектов, либо направлять с этой целью своего уполномоченного представителя при срабатывании технических средств охраны или при проникновении на охраняемые Объекты посторонних лиц.

4.6. Организовывать и обеспечивать представителям «Исполнителя» (наряду милиции, дежурному ПЦН, дежурному электромонтеру) возможность доступа на Объекты для выполнения ими обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим договором, создавать все необходимые для этого условия.

4.7. Не разглашать посторонним лицам правил пользования техническими средствами охраны и присвоенные условные номера Объектам.

4.8. Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования техническими средствами охраны (Приложение № 3). Не допускать к пользованию средствами сигнализации лиц, не прошедших инструктаж о порядке их использования, а также не указанных в Списке лиц, имеющих право пользования техническими средствами охраны (Приложение № 4), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

4.9. Не вносить изменения в схему блокировки Объектов, не производить замену технических средств охраны (в том числе извещателей и оконечных устройств системы передачи извещений охранной, пожарной, тревожной сигнализации). Не допускать к техническим средствам охраны для их технического обслуживания и устранения их неисправностей, внесения изменений в схему блокировки Объектов посторонних лиц без согласования с «Исполнителем», не произво-

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

дить указанные работы своими силами.

4.10. Производить не реже одного раза в сутки проверку работоспособности тревожной сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об этом «Исполнителя» (дежурного ПЦН) по телефону 24 -08 -89 согласно Инструкции о порядке пользования техническими средствами охраны (Приложение № 3).

4.11. Проводить капитальный ремонт технических средств охраны в сроки, согласованные с «Исполнителем», но не реже одного раза в течение срока службы приборов, извещателей и прочих элементов, установленного заводами-изготовителями.

4.12. Обеспечивать исправность сетей электропитания, к которым подключены технические средства охраны.

Обеспечивать наличие на лицевом счете, открытом ему оператором связи, суммы денежных средств, необходимой для оказания ему оператором связи услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, превышающей объем денежных средств, предусмотренных тарифным планом оператора связи, при достижении которого происходит прекращение предоставления услуг (порог отключения).

4.13. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

4.14. Оплатить «Исполнителю» расходы, связанные с необоснованными (ложными) выездами его представителей по вине «Заказчика».

4.15. Уведомлять «Исполнителя» в письменном виде не позднее чем за 10 (десять) дней: о начале ремонта или переоборудования Объектов, об изменении режима или профиля его работы, появлении новых или изменении мест хранения ценностей, сдачи в аренду (безвозмездное пользование) помещений или площадей на Объектах третьим лицам; о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться дополнительное оборудование Объектов техническими средствами охраны либо может произойти нарушение их работоспособности.

4.16. Немедленно сообщать «Исполнителю» и в дежурную часть территориального органа внутренних дел о фактах проникновения на Объекты, находящиеся под централизованным наблюдением (нарушения его целостности). До прибытия представителей «Исполнителя» и следственно-оперативной группы территориального органа внутренних дел обеспечить неприкосновенность места происшествия.

4.17. Незамедлительно уведомлять «Исполнителя» обо всех случаях неисправности технических средств охраны письменно или по телефону 24 -08 -89.

4.18. Из числа своих работников назначить лиц, имеющих право пользования техническими средствами охраны, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) Объектов под централизованную охрану, получать SMS-сообщение о поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» с Объектов, вскрывать и участвовать в осмотре Объектов, составлять с «Исполнителем» совместные акты о предпринятых мерах; предоставить «Исполнителю» список указанных лиц, данные об их контактных телефонах (рабочих, домашних, мобильных) и адресах фактического проживания; в трехдневный срок письменно уведомлять «Исполнителя» о произошедших изменениях в указанных данных.

4.19. Обеспечивать осуществление эксплуатационно-технического обслуживания и выполнение восстановительного ремонта технических средств охраны, установленных на Объектах.

4.20. Принять услуги, оказанные «Исполнителем» по настоящему договору путем подписания актов об оказании услуг в течение 3 (трех) дней с момента их получения. При несогласии, направить «Исполнителю» письменные мотивированные возражения в течение 3 (трех) дней с момента получения актов об оказании услуг.

В случае не подписания актов об оказании услуг и не предоставления возражений в установленный срок, услуги считаются оказанными «Исполнителем» надлежащим образом и принятыми «Заказчиком».

Заказчик самостоятельно получает акты об оказании услуг и счета-фактуры у «Исполнителя».

4.21. Своевременно вносить абонентскую плату и оплачивать услуги, оказываемые «Исполнителем», согласно условиям настоящего договора.

4.22. Письменно уведомлять «Исполнителя» о возникновении спора между «Заказчиком» и

Согласовано
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

5

третьим лицом по поводу права собственности или иного вещного права на охраняемые по настоящему договору Объекты не позднее чем через один день с момента его возникновения.

5. Права сторон

5.1. В случае нарушения одной из «Сторон» обязательств по договору, другая «Сторона» вправе потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от договора.

5.2. Любая «Сторона» настоящего договора, в случае не устранения недостатков в течение 10 (десяти) дней после письменного направления претензии, вправе потребовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.

5.3. «Исполнитель» вправе в случае получения информации о возникновении спора между «Заказчиком» и третьим лицом по поводу права собственности или иного вещного права на Объект, временно приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента окончательного разрешения спора в судебном порядке или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. «Исполнитель» письменно уведомляет «Заказчика» не менее чем за 1 (одни) сутки до предполагаемой даты приостановления оказания услуг или расторжения настоящего договора.

5.5. «Исполнитель» вправе временно приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае 10 дневной просрочки «Заказчиком» их оплаты до момента полного погашения задолженности или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. О расторжении договора по данному основанию «Заказчик» уведомляется письменно за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

5.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомлении об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Размер абонентской платы за услуги, оказываемые «Исполнителем» указываются соответственно в Перечне объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1). Стоимость услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору, согласована Сторонами в размере **651 262 (шестьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 56 копеек**, в соответствии с Перечнем объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1), который подписывается «Исполнителем» и «Заказчиком».

Стоимость услуг «Исполнителя» в соответствии с п.п. 4.1., п. 2, ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации не облагается НДС.

6.2. Абонентская плата «Исполнителю» перечисляется «Заказчиком» ежемесячно, по факту оказания услуг, на основании выставленного «Исполнителем» счета на оплату и подписанного «Исполнителем и «Заказчиком» Акта об оказанных услугах, в срок до 15-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Акты об оказанных услугах оформляются Исполнителем на объемы оказанных услуг в разрезе каждого Территориального производственного отделения Заказчика по образцам, приведенным в Приложениях № 5 и № 6 к настоящему Договору.

Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетные счета «Исполнителя», открытые в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Изменение размера абонентской платы по настоящему договору производится при изменении действующих тарифов, с письменным уведомлением об этом «Заказчика» с указанием основания такого изменения.

Тарифы на услуги, оказываемые «Исполнителем» по настоящему договору, могут быть изменены приказом УМВД России по Тюменской области во исполнение изменяющих затраты «Исполнителя» Законов РФ, Постановлений Правительства РФ, приказов МВД России, и (или) в возмещение изменения затрат «Исполнителя».

Изменение размера абонентской платы за услуги, оказываемые «Исполнителем» по настоя-

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

щему договору, оформляется «Исполнителем» и «Заказчиком» путем заключения дополнительного соглашения об изменении размера абонентской платы (стоимости услуг по настоящему договору) с приложением нового (измененного) Перечня объектов, находящихся под централизованным наблюдением (Приложение № 1).

6.4. При несогласии «Заказчика» с изменением размера абонентской платы по настоящему договору (тарифов за услуги «Исполнителя»), он письменно ставит об этом в известность соответственно «Исполнителя» в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления об изменении абонентской платы по настоящему договору (тарифов за услуги «Исполнителя»).

С момента получения уведомления о не согласии с изменением тарифов «Исполнителем» настоящий договор считается расторгнутым.

Если по истечении 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об изменении тарифов, «Заказчик» не выразил письменное несогласие с изменением тарифов «Исполнителя» и продолжает пользоваться его услугами, предоставляемыми в соответствии с настоящим договором, то новый тариф автоматически считается принятым «Заказчиком» с даты, указанной в уведомлении.

6.5. В случае приостановления по инициативе «Заказчика» оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, им оплачивается ежемесячная абонентская плата согласно действующим тарифам для приостановленных договоров.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, «Сторонами» проводится взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение сроков оплаты услуг «Исполнителя» «Заказчик» несет ответственность в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

7.2. «Заказчик» уплачивает штраф в размере, установленном действующими тарифами «Исполнителя», в случае необоснованного (ложного) вызова представителей «Исполнителя» на Объект по вине «Заказчика» (его работников) в течение 10 (десяти) дней с момента направления «Исполнителем» «Заказчику» соответствующих уведомления и счета.

Необоснованным (ложным) вызовом представителей «Исполнителя» на Объект считается срабатывание технических средств охраны вследствие нарушения «Заказчиком» (его работниками) Инструкции о порядке пользования техническими средствами охраны (Приложение № 3).

Факт необоснованного (ложного) вызова представителей «Исполнителя» на Объект оформляется Актом осмотра объекта, находящегося под централизованной охраной, централизованным наблюдением, в случае срабатывании охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации или невзятия объекта под централизованную охрану, централизованное наблюдение (далее – Акт осмотра). Акт осмотра является достаточным основанием для взыскания «Исполнителем» штрафа с «Заказчика».

7.3. «Исполнитель» по настоящему договору не несет ответственности за ущерб, причиненный хищением (кража, грабеж, разбой), уничтожением, повреждением имущества, в том числе пожаром.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1 Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от сторон обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего договора, либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 2 (два) месяца.

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

9.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

9.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

9.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с 16 октября 2012г. и действует до 31 января 2014года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

10.2. Все вносимые изменения в настоящий договор, а также в приложения к настоящему договору, рассматриваются сторонами в 10-дневный срок, оформляются дополнительными соглашениями (за исключением Актов обследования, Инструкции о действиях при обнаружении пожара на охраняемом объекте, Списка лиц, имеющих право пользования тревожной сигнализацией).

10.3. Расторжение настоящего договора до истечения срока его действия возможно по соглашению сторон, при этом заинтересованная сторона обязана письменно предупредить другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней.

10.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с момента получения письменного отказа «Заказчика» от оказания услуг по измененным тарифам либо с момента истечения 5-дневного срока для предоставления «Заказчиком» письменного возражения (отказа) от оказания услуг по измененным тарифам, если таковой в указанный срок от «Заказчика» не поступил.

10.5. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или временно прекратить выполнение обязательств по настоящему договору в случае неоднократного (более одного раза) невыполнения «Заказчиком» в установленные сроки договорных обязательств или предписаний «Исполнителя», указанных в Актах обследования и других документах, письменно уведомив об этом «Заказчика» за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения обязательств или расторжения настоящего договора.

10.6. Во всех случаях направления «Заказчику» уведомлений, предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» считается уведомленным надлежащим образом, если:

10.6.1. «Исполнитель» располагает сведениями о получении «Заказчиком» (в том числе его работниками, уполномоченными представителями) направленного ему уведомления (в том числе по почте);

10.6.2. «Заказчик» (в том числе его работники, уполномоченные представители) отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;

10.6.3. Несмотря на почтовое извещение «Заказчик» не явился за получением уведомления, направленного «Исполнителем» в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал «Исполнителя»;

10.6.4. Уведомление, направленное «Исполнителем» по адресу, указанному в настоящем договоре, не вручено в связи с отсутствием «Заказчика» по данному адресу, о чем орган связи про-

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

информировал «Исполнителя».

10.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

10.8. Переход возникших из настоящего договора прав требования к Заказчику, зачет взаимных требования без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет взаимных однородных требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

10.8. При изменении правового статуса, местонахождения согласно учредительным документам либо банковских реквизитов «Стороны» письменно информируют об этом друг друга в срок не позднее 10 (десять) дней с момента изменения.

10.10. Настоящий договор с приложениями составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны договора.

10.11. К настоящему договору прилагаются следующие Приложения:

10.11.1. Перечень объектов, находящихся под централизованным наблюдением.

10.11.2. Акт обследования технической укрепленности объектов и оборудования его инженерно-техническими средствами охраны (преддоговорный).

10.11.3. Инструкция о порядке пользования техническими средствами охраны.

10.11.4. Список лиц, имеющих право пользования техническими средствами охраны.

10.11.5. Акт об оказанных услугах (по Тобольскому ТПО Заказчика) (образец).

10.11.6. Акт об оказанных услугах (по Тюменскому ТПО Заказчика) (образец).

10.12. От «Исполнителя» ответственным лицом за исполнение настоящего договора является **Мартьянов К.В.** тел. (факс) **8(3456) 24-33-01.**

10.13. От «Заказчика» ответственным лицом за исполнение настоящего договора является **Желудков А.С.** тел. (факс) **8(3452) 59- 63- 42.**

11. Банковские реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель»

**ФГКУ УВО УМВД России по
Тюменской области**

Ю/а: 625014, Россия, Тюменская область,
ул. Республики 254

Филиал ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области – Тобольский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны
626150, г. Тобольск, ул. Ремезова, 45-а/1
ИНН 7203280444 КПП 720643001

УФК по Тюменской области (Тобольский МОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области, л/с 04671А79430)

Р/с 40101810300000010005

ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области,
г. Тюмень

БИК 047102001

Начальника филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области – Тобольский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны



С/К.В. Мартьянов/

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

«Заказчик»

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4

П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»
625000, г. Тюмень, ул. Дaudельная, 44

ИНН 8602060185 КПП 720245001

Р/с 40702810467100009063

в Западно-Сибирском банке

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»



/ В.Г. Сорокин/

М.П.

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Приложение № 1
к Договору оказания услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения Тобольского и Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" № 02/01 от "16" октября 2012 г.

Согласовано:



Начальника филиала
по Тюменской области
отдела вневедомственной охраны

В. В. Мартьянов

Утверждено:



Заместитель генерального директора -
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети"

В. Г. Сорокин

"16" октября 2012г.

Перечень объектов, находящихся под централизованным наблюдением

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, телефон, часы работы объекта	Выходные дни	Вид охраны	Часы охраны		Кол-во часов охраны в год	Тариф 1 часа охраны, руб.	Стоимость охраны в месяц, руб.	Стоимость охраны в год, руб.
					в рабочие дни	в выходные и праздничные дни				
Тобольское ТПО										
1	Сетово	Тобольский район, жилой посёлок ЛПДС "Сетово"	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
2	Менделеево	Тобольский район, д. Новые Аремзяны, 3	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
3	КС-9	Тобольский район, д. Усольцева, КС-9	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
4	Байкалово	Тобольский район, с. Байкалово, ул. Энергетиков, 9а	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
5	Блинниково	Тобольский район, с. Дегтярёво, ул. Сосновая, 6	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
6	Ингаир	Тобольский район, п. Пенья, ул. Новая, 2	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

7	Кутарбитка	Тобольский район, с. Кутарбитка, ул. Школьная, 50	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
8	Сумкино	Тобольский район, Ворогушинская с/а, 228 км. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, поворот направо, 3км.	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
9	КС-7	Уватский район, п. Демьянка	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
10	Кирсарай	Уватский район, п. Кирсарай, ул. Дорожная, 6	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
11	Горная	Уватский район, п. Нагорный	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
12	КС-8	Уватский район, п. Туртас	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
13	Татарка	Вагайский район, п. Заречный	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
14	Чернаковская	Вагайский район, с. Черноё, ул. Школьная, 3б	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
15	Ушаково	Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 160а	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
16	Тобольская	г. Тобольск, ул. Ремезова, 124	б/в	ПЦН	24	24	8 760	15,44	-	135 254,40
17	Затон	г. Тобольск, ул. Ремезова, 124	б/в	ПЦН	24	24	8 760	15,44	-	135 254,40
ИТОГО по ТобТПО, руб										
Тюменское ТПО										
1	Бачкун	Тюменская область, Яркровский район, подстанция "Бачкун" 110/10 кВ, ПС-8	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
2	КС-10	Тюменская область, Яркровский район, подстанция "КС-10" 110/10 кВ, ПС-3	б/в	ПЦН	24	24	8 760	-	1 866,44	22 397,28
ИТОГО по ТюмТПО, руб.										
ИТОГО по ТРС, руб										
										44 794,56
										651 262,56

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Акт обследования технической укрепленности объектов и оборудования его инженерно-техническими средствами охраны (преддоговорной)

**АКТ
обследования средств тревожной сигнализации в помещении КПП филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: г.Тобольск, 7а микрорайон, АБК 3.**

16.10.2012г.

г. Тобольск

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении КПП филиала ОАО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» по адресу: г. Тобольск, 7а мкр, АБК 3 тел. 39-63-40.

Обследованием установлено:

Помещения КПП филиала ОАО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» располагаются в отдельно стоящем одноэтажном здании. Здание кирпичного исполнения, без подвального и чердачного помещения, с центральным отоплением, электроснабжением и другими инженерными коммуникациями.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12214,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210501,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.
Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Кутарбитка» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Тобольский район с. Кутарбитка, ул.Школьная, 50.

г. Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Кутарбитка» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, с. Кутарбитка, ул.Школьная, 50 .

Обследованием установлено:

ПС «Кутарбитка» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12202,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210522,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»


С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В Чаркова



АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Менделеево» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Тобольский район, д.Н.Аремзяны, 3 .**

г. Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Менделеево» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, д.Н.Аремзяны,3 .

Обследованием установлено:

ПС «Менделеево» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1 шт., № 12594,
- УБОС «Астра-Р» - 1 шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1 шт. № 0210651,
- «ТРК-1» - 1 шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

**Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**

С.С.Борисевич
С.С.Борисевич

**Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции**

О.А.Огнева
О.А.Огнева

**Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции**

Т.В.Чаркова
Т.В.Чаркова



СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-7» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по адресу: Уватский район, п.Демьянка, ПС «КС-7» 110/10кВ, ПС-4 .

г. Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-7» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Уватский район, п.Демьянка, ПС «КС-7» 110/10кВ, ПС-4.

Обследованием установлено:

ПС «КС-7» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12593,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210646,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЩН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области капитан полиции

Т.В.Чаркова



СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсного
филиала ОАО «Тю
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Татарка» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по адресу: п.Заречный сев.-зап. часть п.Заречный, за НПС .

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Татарка» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: п.Заречный сев.-зап. часть п.Заречный, за НПС.

Обследованием установлено:

ПС «Татарка» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1 шт., № 12218,
- УБОС «Астра-Р» - 1 шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1 шт. № 0210538,
- «ТРК-1» - 1 шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»


С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области капитан полиции

Т.В Чаркова



АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Ингаир» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Тобольский район, п.Пенья, ул.Новая,2 .

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Ингаир» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, п.Пенья, ул.Новая, 2.

Обследованием установлено:

ПС «Ингаир» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12596,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210558,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-8» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу:**

Уватский район, п. Туртас, ПС «КС-8» 110/10кВ, ПС-8 .

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-8» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Уватский район, п. Туртас, ПС «КС-8» 110/10кВ ПС-8.

Обследованием установлено:

ПС «КС-8» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12219,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210599,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

**Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**

[Подпись]
С.С.Борисевич

**Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции**

[Подпись]
О.А.Огнева

**Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции**

[Подпись]
Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Сумкино» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Тобольский район, Ворогушинская с/а, 228 км, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск,
правый поворот, 3 км .

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Сумкино» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, Ворогушинская с/а, 228 км а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, правый поворот, 3 км.

Обследованием установлено:

ПС филиала «Сумкино» ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12209,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210503,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Блинниково» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по адресу: Тобольский район, с.Дегтярёво, ул.Сосновая, 5 .

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Блинниково» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, с.Дегтярёво, ул.Сосновая, 5.

Обследованием установлено:

ПС «Блинниково» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением, электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12584,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0410902,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области капитан полиции

Т.В.Чаркова



СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Кирсарай» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Уватский район, п. Кирсарай, ул. Дорожная, д.6 ПС «Кирсарай» 110/10кВ, ПС-5 .**

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Кирсарай» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Уватский район, п.Кирсарай, ул.Дорожная, д.6, ПС «Кирсарай» 110/10кВ, ПС-5

Обследованием установлено:

ПС «Кирсарай» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем двухэтажном нежилом здании и занимает часть второго этажа. Здание кирпичного исполнения, без подвального и чердачного помещения, с центральным отоплением, электроснабжением и другими инженерными коммуникациями.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12213,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0410905,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

**Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**

С.С.Борисевич
С.С.Борисевич

**Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции**

О.А.Огнева
О.А.Огнева

**Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции**

Т.В.Чаркова
Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

22

АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Ушаково» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Вагайский район, с.Ушаково, ул.Ленина, 160а.**

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Ушаково» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Вагайский район, с.Ушаково, ул.Ленина, 160а

Обследованием установлено:

ПС «Ушаково» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом здании. Здание кирпичного исполнения, без подвального и чердачного помещения, с центральным отоплением, электроснабжением и другими инженерными коммуникациями.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12201,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0109960,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»


С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции


О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции


Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Чернаковская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по адресу: Вагайский район, с.Чёрное, ул.Школьная, 3б.

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Чернаковская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Вагайский район, с.Чёрное, ул.Школьная, 3б .

Обследованием установлено:

ПС «Чернаковская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением .

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12220,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210650,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»


С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции


О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции


Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ
обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Сетово» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Тобольский район, жилой посёлок «Сетово».

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Сетово» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, жилой посёлок «Сетово».

Обследованием установлено:

ПС «Сетово» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12772,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210564,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ
обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Горная» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: Уватский район, п.Нагорный, ПС «Горная» 110/10кВ, ПС-9.

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Горная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Уватский район, п.Нагорный, ПС «Горная» 110/10кВ, ПС-9.

Обследованием установлено:

ПС «Горная» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12595,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0210595,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-9» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по адресу: Тобольский район, д.Усольцева, КС-9.

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-9» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: Тобольский район, д.Усольцева, КС-9 .

Обследованием установлено:

ПС «КС-9» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением .

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12771,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0109966,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции

О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции

Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

24

АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Бачкун» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: с.Ярково, ул.Строительная, д.40**

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Бачкун» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: с.Ярково, ул.Строительная, д.40 .

Обследованием установлено:

ПС «Бачкун» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением .

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12852,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. № 0109959,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

**Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**

С.С.Борисевич

**Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции**

О.А.Огнева

**Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции**

Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ

**обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-10» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: с.Ярково, ул.Строительная, д.40**

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «КС-10» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: с.Ярково, ул.Строительная, д.40 .

Обследованием установлено:

ПС «КС-10» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением .

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12583,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. №0210896,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

**Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»**



С.С.Борисевич

**Заместитель начальника Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции**



О.А.Огнева

**Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО-филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции**



Т.В Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

АКТ
обследования средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Затон» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», расположенного по
адресу: г.Тобольск, п.Судостроителей, ул.1я Заречная, ПС-4.

г.Тобольск

16.10.2012г.

Комиссия в составе: заместитель директора по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Борисевич Сергей Сергеевич, заместитель начальника МОВО ОМВД России "Тобольский" Огнева Е.А., ст. инженер ПЦО МОВО ОМВД России "Тобольский" Чаркова Т.В., руководствуясь требованиями РД 78.36.003-02 МВД РФ, произвела обследование средств тревожной сигнализации в помещении ПС «Затон» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» по адресу: г.Тобольск, п.Судостроителей, ул.1я Заречная, ПС-4.

Обследованием установлено:

ПС «Затон» филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом помещении, металлический вагончик. Вагончик с центральным отоплением и электроснабжением.

Пост охраны оборудован средствами тревожной сигнализацией отделом филиала ФГУП «Охрана» МВД в 2009 году. Акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 03.09.2010 года. Установлены следующие средства сигнализации:

- ППКОП «Приток GSM» - 1шт., № 12773,
- УБОС «Астра-Р» - 1шт.
- ИВЭР «Скат -1200А» - 1шт. №0313015,
- «ТРК-1» - 1шт.

Контроль шлейфов сигнализации осуществляет ППКОП «Приток GSM», подключенный на ПЦН МОВО ОМВД России "Тобольский" с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Время работы тревожной кнопки: круглосуточно, без выходных.

Заключение комиссии:

На момент обследования тревожная сигнализация находится в исправном состоянии, соответствует требованиям п. 6. РД 78.36.003-02 МВД РФ.

Акт составлен на одном листе, в двух экземплярах.

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»



С.С.Борисевич

Заместитель начальника Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
подполковник полиции



О.А.Огнева

Ст. инженер ПЦО Тобольского МОВО филиала ФГКУ УВО
УМВД России по Тюменской области
капитан полиции



Т.В.Чаркова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

ИНСТРУКЦИЯ о порядке пользования техническими средствами охраны

1. ПС-Сетово

1.Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).

2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:

- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **075 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
- положить телефонную трубку;
- нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
- позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
- в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.

3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.

4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

2. ПС-Менделеево

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1.Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).

2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:

- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **073 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
- положить телефонную трубку;
- нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
- позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
- в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.

3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

3. ПС-КС-9

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **074 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

4. ПС-Байкалово

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **064 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

5. ПС-Блинниково

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **066 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

6. ПС-Ингаир

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **072 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

- фамилию, узнать результата проверки;
- в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
 4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

7. ПС-Кутарбитка

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **065 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

8. ПС-Сумкино

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **063 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

- позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
 4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

9. ПС-КС-7

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **067 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

10. ПС-Кирсарай

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **065 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

- нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

11. ПС-Горная

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **069 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

12. ПС-КС-8

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

- позывной **094 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
 4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

13. ПС-Татарка

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **061 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

14. ПС-Чернаковская

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВМ оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **062 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
 4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

15. ПС-Ушаково

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
 - Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **070 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

16. ПС-Тобольская

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **068 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

17. ПС-Затон

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
 2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **076 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
 4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

18. ПС-Бачкун

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **078 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

19. ПС-КС-10

Инструкция по пользованию тревожной сигнализацией на охраняемом объекте или квартире

1. Использовать кнопку вызова полиции (КВП) разрешается в строго определенное время. Время использования КВП оговаривается в ПЕРЕЧНЕ (прилагаемом к договору).
2. Ежедневно перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности КВП. Для проверки исправности работы КВП необходимо:
- Сообщить на пульт централизованной охраны по тел. **8(3456)24-08-08** свой позывной **077 GSM** и фамилию о проверке кнопки вызова полиции;
 - положить телефонную трубку;
 - нажать на кнопку вызова полиции (КВП);
 - позвонить на пульт централизованной охраны и, сообщить свой позывной и фамилию, узнать результата проверки;
 - в соответствующем журнале сделать запись с указанием исправна или не исправна тревожная сигнализация и время проверки тревожной сигнализации.
3. Для вызова наряда полиции нажать КВП.
4. При обнаружении неисправности подать заявку по тел. **8(3456)24-65-82** на вызов электромонтера.

Проверку работы КВП производить два раза в сутки при круглосуточном режиме работы охраны. Если КВП используется не круглосуточно, достаточно одной проверки.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Список лиц, имеющих право пользования техническими средствами охраны

№ п/п	Объект	Ф.И.О.	Должность	Телефон
1	ПС Сетово	Павлов Севгей Павлович	Главный инженер ТРЭС	8-912-926-87-98
2	ПС Менделеево			
3	ПС КС-9			
4	ПС Байкалово			
5	ПС Блинниково			
6	ПС Ингаир			
7	ПС Кутарбитка			
8	ПС Сумкино			
9	ПС КС-7	Пуртов Алексей Михайлович	Главный инженер ВВРЭС	8-912-384-74-91
10	ПС Кирсарай			
11	ПС Горная			
12	ПС КС-8			
13	ПС Татарка	Нурмухаметов Хайдар Мухлетдинович	Главный инженер Вагайского РЭС	8-982-903-32-27
14	ПС Чернаковская			
15	ПС Ушаково			
16	ПС Тобольская			

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»


17	ПС Затон			
18	ПС Бачкун	Шарипов Аюп Бариевич	Главный инженер	8-929-260-84-18
19	ПС КС-10			

Исполнитель:
ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области

Заказчик:
ОАО "Тюменьэнерго"

Начальника филиала ФГКУ УВО УМВД России
по Тюменской области - Тобольский меж-
муниципальный отдел вневедомственной охраны

Заместитель генерального директора -
директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети"



/К.В. Мартынов/



/В.Г. Сорокин/

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

к Договору оказания услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения Тобольского и Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» № 02/01 от "16" октября 2012 г.

Приложение № 5

ОБРАЗЕЦ

Наименование Исполнителя:

Наименование Заказчика:

ОАО «Тюменьэнерго»
Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4
Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
Адрес филиала: 625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
ИНН 8602060185 КПП 720245001
Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

АКТ

об оказанных услугах
№ _____ от "____" _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующий на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт в том, что в соответствии с договором № _____ от "____" _____ г. оказаны следующие услуги за _____ 20 _____ г.:

Наименование услуги	Наименование объекта	Адрес объекта, телефон, часы работы объекта	Выходные дни	Вид охраны	Часы охраны		Кол-во	Тариф 1 часа охраны, руб.	Стоимость охраны в месяц, руб.	НДС 18%
					в рабочие дни	в выходные дни				
Контроль над техническими средствами охраны (тревожная сигнализация), расположенными в зданиях, сооружениях, помещениях с	ПС 110/10 кВ Сетово	Тобольский район, жилой посёлок ЛПДС "Сетово"	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ Менделеево	Тобольский район, д. Новые Аремзяны, 3	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ КС-9	Тобольский район, д. Усольцева, КС-9	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ Байкалово	Тобольский район, с. Байкалово, ул. Энергетиков, 9а	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ Блинниково	Тобольский район, с. Дегтярёво, ул. Сосновая, 6	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ Ингаир	Тобольский район, п. Пеня, ул. Новая, 2	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
	ПС 110/10 кВ Кутарбитка	Тобольский район, с. Кутарбитка, ул. Школьная, 50	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

помощью пульта централизованного наблюдения с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, передаче уполномоченным лицам информации о поступлении на ПЦН сигнала "Тревога".

ПС 110/10 кВ Сумкино	Тобольский район, Ворогушинская с/а, 228 км. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, поворот направо, 3км.	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	Без налога НДС
ПС 110/10 кВ КС-7	Уватский район, п. Демьянка	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Кирсарай	Уватский район, п. Кирсарай, ул. Дорожная, 6	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Горная	Уватский район, п. Нагорный	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ КС-8	Уватский район, п. Туртас	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Татарка	Вагайский район, п. Заречный	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Чернаковская	Вагайский район, с. Черноё, ул. Школьная, 3б	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Ушаково	Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 160а	б/в	ПЦН	24	24		1 866,44	
ПС 110/10 кВ Тобольская	г. Тобольск, ул. Ремезова, 124	б/в	ПЦН	24	24	15,44		
ПС 110/10 кВ Затон	г. Тобольск, ул. Ремезова, 124	б/в	ПЦН	24	24	15,44		
Итого:								

Всего на сумму (цифрами и прописью), НДС нет.

"Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме и своевременно.

Наличие (отсутствие) претензий у Заказчика _____
 В момент передачи настоящего Акта Исполнитель передал, а Заказчик принял Акты технического осмотра в количестве _____ штук на _____ листах.

Исполнитель:

Заказчик:

_____ должность **Ф.И.О.** подпись

_____ должность **Ф.И.О.** подпись

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
 «Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

ОБРАЗЕЦ

Наименование Исполнителя:

Наименование Заказчика:

ОАО «Тюменьэнерго»
Ю/а: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4
П/а: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, 4
Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
Адрес филиала: 625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44
ИНН 8602060185 КПП 720245001
Р/счет 40702810467100009063
в Западно-Сибирском банке ОАО "Сбербанк России"
г. Тюмень

АКТ
об оказанных услугах
№ _____ от "____" _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО "Тюменьэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующий на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт в том, что в соответствии с договором № _____ от "____" _____ г. оказаны следующие услуги за _____ 20____ г.:

Наименование услуги	Наименование объекта	Адрес объекта, телефон, часы работы объекта	Выходные дни	Вид охраны	Часы охраны		Кол-во	Тариф I часа охраны, руб.	Стоимость охраны в месяц, руб.	НДС 18%
					в рабочие дни	в выходные дни				
Контроль над техническими средствами охраны (тревожная сигнализация), расположенными в зданиях, сооружениях, помещениях с помощью пульта централизованного наблюдения с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, передаче уполномоченным лицам информации о поступлении на ПЦН сигнала "Тревога".	ПС 110/10 кВ Бачкун	Тюменская область, Яркровский район, подстанция "Бачкун" 110/10 кВ, ПС-8	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	Без налога НДС
	ПС 110/10 кВ КС-10	Тюменская область, Яркровский район, подстанция "КС-10" 110/10 кВ, ПС-3	б/в	ПЦН	24	24			1 866,44	
Итого:										

Всего на сумму (цифрами и прописью), НДС нет.

Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме и своевременно.

Наличие (отсутствие) претензий у Заказчика _____

В момент передачи настоящего Акта Исполнитель передал, а Заказчик принял Акты технического осмотра в количестве _____ штук на _____ листах.

Исполнитель:

Заказчик:

должность

подпись

должность

подпись

СОГЛАСОВАНО: Ф.И.О.

Ф.И.О.

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

45

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 45 листах

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Томьэнерго» -

«Томьенские распределительные сети»

Должность лица, подписавшего документ

дата

В.Г. Сорокин
Ф.И.О.

подпись

дата

Р.А. Старченков
Ф.И.О. секретаря Конкурсной комиссии

подпись секретаря Конкурсной комиссии

