



ПРЕЙСКУРАНТ

дополнительных (нетарифных) услуг

АО «Россети Тюмень»

Когалымские электрические сети



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

АО «Россети Тюмень» на территории присутствия оказывает транспортные услуги для производственных работ.

Парк спецтехники состоит из автокранов, транспортеров, погрузчиков, бортовых автомобилей, эвакуаторов, бурильно-крановой техники, экскаваторов, вездеходов, полуприцепов, болотоходной и прочей техники. Транспортные услуги оказываются профессиональными водителями.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Оперативность

Подача спецтехники (транспорта) в короткие сроки.



Надежность

Опытный квалифицированный персонал, который на постоянной основе проходит обучение и стажировки.



Безопасность

Контраварийное вождение и бережное отношение к грузу.



Качество

Техника в исправном техническом состоянии.



Прозрачность

Понятное ценообразование и отсутствие дополнительных затрат.

Прейскурант цен на оказание транспортных услуг автотранспортом и специальной техникой филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети на 2026 год

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Гусеничный тягач ГАЗ-34037-11, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 1500; Количество посадочных мест, чел. - 10; Количество спальных мест, чел. – 2. Место базирования: г. Когалым</p>	3 072	4 941
<p>Гусеничный тягач МТЛБВ-Н, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 2500; Количество посадочных мест, чел. - 11; Количество спальных мест, чел. – 4. Место базирования: г. Когалым</p>	4 534	6 403
<p>Гусеничный тягач МТЛБУ, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 4500; Количество посадочных мест, чел. - 14; Количество спальных мест, чел. – 6. Место базирования: г. Когалым</p>	4 534	6 403
<p>Лаборатория УАЗ-3909, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузопассажирский полноприводный автомобиль вагонного типа с колёсной формулой 4×4. Предназначен для одновременной перевозки людей и грузов. Грузоподъемность, кг. - 925; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	2 232	3 530

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Легковая Шевроле-Нива, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Автомобиль повышенной проходимости. Грузоподъемность, кг. - 450; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	1 810	2 891
<p>Вездеход ТРЭКОЛ 39294Д, в наличии – 3 шт.</p> 	<p>Трехосная полно приводная плавающая машина на бескамерных шинах; Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя) - 8; Номинальная грузоподъемность, кг - 700; Облегченный утепленный кузов из стеклопластика; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 5750x2540x2680 мм. Место базирования: г. Лангепас</p>	3 563	5 121
<p>Снегоболотоход ТТМ 3 ПС-01, в наличии – 4 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг. - 2500; Количество посадочных мест, чел. - 14; Количество спальных мест, чел. – 6. Место базирования: г. Когалым</p>	4 460	6 329
<p>Автоцистерна КАМАЗ-56274-30, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Рабочая вместимость емкости, м³ - 5; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7430×2500×2780 мм; Шасси КАМАЗ 43253. Место базирования: г. Лангепас</p>	2 404	3 702

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Автовышка ПСС-121.22, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Автогидроподъёмник предназначенный для подъёма людей с материалом и инструментом на высоту до 22 м. Грузоподъёмность в люльке, кг - 300; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) – 11650 ×2500×4000 мм; Шасси КАМАЗ 4326-15. Место базирования: г. Когалым</p>	3 360	4 658
<p>Цистерна КАМАЗ НЕФАЗ-66061-15, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначенная для транспортирования светлых нефтепродуктов. Номинальная вместимость цистерны, м³- 7 Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7630×2500×3375 мм; Шасси КАМАЗ 43114-15. Место базирования: г. Когалым</p>	3 480	5 038
<p>Седелный тягач КАМАЗ-65225-014-22, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначен для перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов на полуприцепах. Полный привод (колёсная формула - 6×6); Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг – 22000; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7230×2500×3080 мм. Место базирования: г. Лангепас</p>	4 172	5 730
<p>Седелный тягач КАМАЗ-65226-Е3, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначен для перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов на полуприцепах. Полный привод (колёсная формула - 6×6); Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг – 19600; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7890×2500×3500 мм. Место базирования: г. Когалым</p>	4 311	6 180

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Погрузчик МКСМ-800Н, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг – 800; Вместимость ковша, м³ – 0,46; Высота разгрузки ковша, мм – 2410; Длина в транспортном положении, мм – 3270; Высота по кабине, мм – 2065; Ширина режущей кромки ковша, мм – 1730. Место базирования: г. Когалым</p>	2 829	4 387
<p>Автогидроподъемник КАМАЗ Чайка-сервис 2784SG, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Автогидроподъемник предназначенный для подъема людей с материалом и инструментом на высоту до 22 м. Грузоподъемность в люльке, кг – 300; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) – 8050 × 2500 × 3700 мм; Шасси КАМАЗ 43502. Место базирования: г. Лангепас</p>	3 510	4 808
<p>Автокран КАМАЗ Челябинец-КС-55732, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг – 25000; Максимальный вылет стрелы, м – 32; Шасси КАМАЗ 43118-24. Место базирования: г. Когалым</p>	4 432	5 730
<p>Спецавтотранспорт КАМАЗ-43253-R-4 КО-529-13, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Ассенизационная (вакуумная) машина. Номинальная вместимость цистерны, м³ – 8; Глубина очищаемой ямы, м – 5; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) – 7400 × 2550 × 3400 мм; Шасси КАМАЗ 43253. Место базирования: г. Лангепас</p>	2 413	3 711

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Фургон ЛВИ Фольксваген, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузопассажирский автомобиль-фургон с цельнометаллическим кузовом. Грузоподъемность, кг - 1154; Объем грузового отсека, м³ - 9,9 Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	2 943	4 240
<p>Бортовой КАМАЗ-658610-01, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Автомобильный кран-манипулятор (КМУ). Грузоподъемность автомобиля, кг – 8300; Максимальный вылет стрелы КМУ, м - 8,0; Грузоподъемность КМУ: на минимальном вылете, кг - 3 140; на максимальном вылете, кг - 1 690; Максимальная высота подъема над уровнем земли, м – 11,75; Шасси КАМАЗ 43118. Место базирования: г. Когалым</p>	3 110	4 408
<p>Легковая УАЗ Патриот, в наличии – 2 шт.</p> 	<p>Автомобиль повышенной проходимости. Грузоподъемность, кг. - 525; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	1 871	2 952
<p>Фургон ГАЗ-2705, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузопассажирский автомобиль-фургон с цельнометаллическим кузовом и рамным шасси. Грузоподъемность, кг. - 950; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	1 792	2 873


Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Грузовая ГАЗ-2705, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузовик с двойной кабиной для перевозки груза и пассажиров. Грузоподъемность, кг. – до 1000; Длина грузового отсека, мм - 2239; Ширина по внешним бортам, мм - 2098; Внутренняя ширина кузова, мм - 1900; Общая высота с тентом, мм – 2570; Высота погрузки, мм – 1000; Высота кузова с тентом, мм – 1570; Высота бортов, мм – 380; Объем грузового отсека м³ - 4,5. Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	1 760	2 841
<p>Трактор Белорус 12213.2, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначена для сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, для транспортных работ. Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг – 4300; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 4500×2300×2850 мм. Место базирования: г. Лангепас</p>	5 089	6 387
<p>Самосвал КАМАЗ-658901.13, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузовик самосвал. Грузоподъемность, кг. – 9650; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 8020×2550×3030 мм; Объем платформы, м³ -15. Внутренние размеры кузова (длина/ширина/высота) - 4830×2240×1400 мм; Угол опрокидывания платформы - 50°. Направление разгрузки- трёхстороннее. Сечение кузова- прямоугольное. На шасси КАМАЗ-43118. Место базирования: г. Когалым</p>	3 781	5 079

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Грузовая УАЗ Pickup, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Внедорожник для перевозки груза и пассажиров. Грузоподъемность, кг. – 725; Длина грузового отсека, мм – 1375; Ширина по внешним бортам, мм - 1915; Объем грузового отсека, л – 1181; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 5. Место базирования: г. Когалым</p>	1 900	2 981
<p>Цистерна КАМАЗ Нефаз-66063-42, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Рабочая вместимость емкости, м³ -5; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 9900×2500×3740 мм; Шасси КАМАЗ 5350-42. Место базирования: г. Когалым</p>	2 748	4 046
<p>Грузовая КАМАЗ с КМУ 5328ВС, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Автомобильный кран-манипулятор (КМУ). Грузоподъемность автомобиля, кг – 6600; Максимальный вылет стрелы КМУ, м - 7,82; Грузоподъемность КМУ: на минимальном вылете, кг - 4 890; на максимальном вылете, кг - 1 690; Максимальная высота подъема над уровнем земли, м – 10,9; Шасси КАМАЗ 43118. Место базирования: г. Когалым</p>	3 636	4 934
<p>ЛВИ ГАЗ-3813G1, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Электролаборатория на шасси автомобиля ГАЗ 3813. Привод - 4x4; Габаритные размеры (длина/ширина) - 5300×2200мм. Место базирования: г. Когалым</p>	3 023	4 321

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Грузовая ГАЗ-А32R33, в наличии – 7 шт.</p> 	<p>Грузопассажирский автомобиль-фургон с цельнометаллическим кузовом и рамным шасси. Грузоподъемность, кг. - 930; Количество посадочных мест (число мест для сидения, включая место водителя), чел. – 7. Габаритные размеры грузового отсека (длина/высота) - 3000х1927 мм. Объем грузового отсека, м³-9. Место базирования: г. Когалым (5 шт.), г. Лангепас(2 шт.)</p>	2 095	3 177
<p>Бульдозер ВТГ-100РС4 с БН-90, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Гусеничный трактор с прямым неповоротным отвалом. Ширина отвала, мм -2520; Высота отвала, мм -900 мм; Глубина опускания отвала ниже опорной поверхности гусениц, мм -250 мм; Высота подъема отвала над опорной поверхностью гусениц, мм – 600. Место базирования: г. Когалым</p>	3 526	5 395
<p>Автокран КС-55732, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг - 25000; Максимальный вылет стрелы, м – 21,7 Шасси КАМАЗ 43118-24. Место базирования: г. Лангепас</p>	3 185	4 483
<p>Автоцистерна вакуумная 7074А0-50, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Ассенизационная (вакуумная) машина. Номинальная вместимость цистерны, м³ – 6; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7400×2550×3400 мм; Шасси КАМАЗ 43118. Место базирования: г. Когалым</p>	2 679	3 977

Наименование автотранспорта и специальной техники	Технические характеристики	Тариф 1 маш./час, рублей с НДС	
		Рабочий день	Выходной день
<p>Погрузчик UMG TL155,00020-020, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Грузоподъемность, кг - 5000; Вместимость ковша, м3 - 3; Высота разгрузки ковша, мм -3155; Длина в транспортном положении, мм - 7500; Высота по кабине, мм - 3150; Ширина режущей кромки ковша, мм - 2500. Место базирования: г. Когалым</p>	4 162	5 460
<p>Сидельный тягач КАМАЗ-65225-53, в наличии – 1 шт.</p> 	<p>Предназначен для перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов на полуприцепах. Полный привод (колёсная формула — 6×6); Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг - 22000; Габаритные размеры (длина/ширина/высота) - 7230×2500×3080 мм. Место базирования: г. Когалым</p>	4 190	6 059

Филиал Когалымские электрические сети



Примечание:

1. Транспортные услуги оказываются в г. Когалым и г. Лангепас ХМАО-Югры. Тарифы действуют в месте базирования техники.
2. В случае оказания услуг по перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза дополнительно будет взиматься плата за оформление разрешения на проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по дорогам общего пользования, плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам и за услуги машины сопровождения.
3. В случае перевозки грузов по дорогам федерального значения в тариф дополнительно включается плата возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн по тарифу в соответствии с законодательством РФ.
4. Расходы, связанные с перебазировкой (перемещением техники с места базирования к месту работ и обратно, с одного места выполнения работ к другому месту выполнения) несет Заказчик. Стоимость подачи, перемещения оплачивается Заказчиком дополнительно по выставленному Исполнителем счету.
5. Настоящий прейскурант носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия сотрудничества определяются в ходе переговоров и фиксируются в договоре.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес	Контактное лицо
г. Когалым, ул. Нефтяников, д. 5	Начальник СМиТ Дейч Дмитрий Александрович Тел.: +7 (34667) 9-13-91 E-mail: Deych-DA@te.ru